

Pasport místních komunikací ve vlastnictví obce Rudoltice (List vlastnictví 10001)

k.ú. Rudoltice

str. 1

Pořad. a ev. č.	Parcelní číslo	Výměra [m ²]	Druh pozemku	Dopr. značení	Typ povrchu (asfalt)	Třída komun.	Délka [km]	Šířka [m]	Umístění komunikace v terénu	Inv. č.	Ošetř. v zimě	
											prohřn.	posyp
1c	4245/52	972	ost.pl.-silnice	P04, IP26a, B04+E12	obalovaný	III	0,050	6,3	Zámeček sídliště – příjezd.cesta u čističky		ano	ano
	4245/62	555	ost.pl.-ost.komunikace	B24b	obalovaný	III	0,103	5,7	Zámeček sídliště – příjezd.cesta u čističky		ano	ano
2c	4245/59	7465	ost.pl.-ost.komunikace	P04b,IJ04c,B24a+E12,B11,IP11a8	obalovaný	III	0,860	6,8	Zámeček sídliště – cesta ovál		ano	ano
3c	4245/66	1233	ost.pl.-ost.komunikace	IP11a,1x	obalovaný	III	0,087	16,6	Zámeček sídliště – cesta 3BD u dět.hřiště		ano	ano
4c	4245/64	1600	ost.pl.-ost.komunikace	IP11a 3x,IP12 2x	obalovaný	III	0,148	14,3	Zámeček sídliště – elko		ano	ano
	4245/67	1049	ost.pl.-ost.komunikace		obalovaný	III	0,116	10,4	Zámeček sídliště – elko		ano	ano
5c	4245/71	2238	ost.pl.-ost.komunikace	IP11a,4x	obalovaný	III	0,254	12,1	Zámeček sídliště – cesta u BD č.p. 619-622		ano	ano
6c	4245/72	1217	ost.pl.-ost.komunikace	IP11a,2x	obalovaný	III	0,140	8,3	Zámeček sídliště – cesta čtyřdomky		ano	ano
7c	4245/75	206	ost.pl.-ost.komunikace	IP11a,1x	obalovaný	III	0,048	3,1	Zámeček sídliště – cesta ovál		ano	ano
8c	4245/76	797	ost.pl.-ost.komunikace		obalovaný	III	0,133	5,5	Zámeček sídliště k RD -spodní část		ano	ano
	4245/70	484	ost.pl.-ost.komunikace	IP11a,1x	obalovaný	III	0,040	12,0	Zámeček sídliště k RD -spodní část		ano	ano
	4245/69	506	ost.pl.-ost.komunikace	IP11a,1x	obalovaný	III	0,060	12,0	Zámeček sídliště k RD -spodní část		ano	ano
9c	4245/1	89285	orná půda		obalovaný	III	0,148	12,0	Zámeček od sídliště k RD – horní část		ano	ano
10c	4245/1	89285	orná půda		obalovaný	III	0,184	10,0	Zámeček RD nad sídlišt.-spodní k aleji cyklo		ano	ano
11c	4245/1	89285	orná půda		penetrace	III	0,127	10	Zámeček RD nad sídlišt.-horní k aleji cyklo		ano	ano
12c	4245/1	89285	orná půda		penetrace	III	0,182	10	Zámeček RD nad sídlišt.-spodní k aleji Zámeč.		ano	ano
13c	4245/1	89285	orná půda		obalovaný	III	0,205	12,0	Zámeček RD nad sídlišt.-horní k aleji Zámečku		ano	ano
14c	4290	10171	ost.pl.-ost.komunikace	B29,1x,IP26a,b 3x	penetrace	III	0,737	4,3	Zámeček od hl.sil.-chem.sklad.-k věži Zámeč.		ano	ano
15c	4291/1	3614	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,281	7,1	Zámeček – od chem. skladu k obci		ano	ano
16c	4293/1	9635	orná půda		penetrace	III	0,523	7,6	Zámeček RD – oblouk nad cyklostezkou		ano	ano
17c	4218/1	5894	trvalý travní porost		penetrace	III	0,094	8,0	Zámeček RD jižní svah – horní cesta		ano	ano
18c	4218/1	5894	trvalý travní porost		penetrace	III	0,089	9,0	Zámeček RD jižní svah – střední cesta		ano	ano
19c	4218/1	5894	trvalý travní porost		penetrace	III	0,145	9,0	Zámeček RD jižní svah – dolní cesta		ano	ano
20c	4216/7	1774	trvalý travní porost		penetrace	III	0,139	8,0	Cesta v průmyslové zóně		ano	ano
	4216/10	432	trvalý travní porost		penetrace	III	0,062	6,4	Cesta v průmyslové zóně		ano	ano
	4216/11	2789	trvalý travní porost		penetrace	III	0,250	10,5	Cesta v průmyslové zóně		ano	ano
21c	4214	1065	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,159	5,0	Cesta ke kravínu ze stát. silnice 1.třídy		ano	ano
	543/4	24	zahrada		penetrace	III	0,018	1,3	Cesta ke kravínu ze stát. silnice 1.třídy		ano	ano
	4215	63	zahrada		penetrace	III	0,031	1,8	Cesta ke kravínu ze stát. silnice 1.třídy		ano	ano
22c	3096/1	3164	ost.pl.-ost.komunikace	P04,IP25a	obalovaný	III	0,363	4,3	Cesta od Jílkových k Faltusovým(směr Luková		ano	ano
	4337	2891	ost.pl.-ost.komunikace	IP25a,IP25b,IP26a,B04+E12	penetrace	III	0,330	7,2	Cesta od Jílkových k Faltusovým(směr Luková		ano	ano

Pořad. a ev. č.	Parcelní číslo	Výměra [m ²]	Druh pozemku	Dopr. značení	Typ povrchu (asfalt)	Třída komun.	Délka [km]	Šířka m	Umístění komunikace v terénu	Inv. č.	Ošetř. v zimě	
											prohrn.	posyp
22c	4340/1	1407	ost.pl.-ost.komunikace		kamenitý	III	0,185	2,4	Cesta od Jílkových k Faltusovým(směr Luková)		ne	ne
23c	3095/1	5484	ost.pl.-ost.komunikace	P04,IP25a,IP25b	obalovaný, penetrace	III	0,536	7,6	Cesta Yamaha-Mareš-Stránský-most	105	ano	ano
24c	3094/1	5041	ost.pl.-ost.komunikace	P04	obalovaný	III	0,815	4,5	Cesta od sil.1.tř.- Čírtkovi-pošta -Valúškovi		ano	ano
25c	3205/3	463	ost.pl.-jiná plocha		penetrace	III	0,116	3,1	Cesta od Kašínových ke Štoskovým		ano	ano
26c	3198/2	2302	ost.pl.-ost.komunikace	P04	penetrace	III	0,200	5,6	Cesta od sil.1.tř.-Janů-nádraží-Barbořák		ano	ano
	3459	896	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,165	4,1	Cesta od sil.1.tř.-Janů-nádraží-Barbořák		ano	ano
	3205/2	104	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,045	2,1	Cesta od sil.1.tř.-Janů-nádraží-Barbořák		ano	ano
	3206/4	67	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,041	2,1	Cesta od sil.1.tř.-Janů-nádraží-Barbořák		ano	ano
	3206/3	602	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,136	4,2	Cesta od sil.1.tř.-Janů-nádraží-Barbořák		ano	ano
27c	3211/3	235	ost.pl.-jiná plocha		penetrace	III	0,090	2,6	Cesta Čírtek – Šutor		ano	ano
	728/2	348	trvalý travní porost		penetrace	III	0,114	2,7	Cesta Čírtek – Šutor		ano	ano
	739/2	67	trvalý travní porost		penetrace	III	0,029	2,6	Cesta Čírtek – Šutor		ano	ano
28c	3213/2	855	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,176	4,4	Cesta Sodomka- Krystl- Měchura		ano	ano
29c	4467	3774	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,100	4,5	Cesta Vančo – Kolomý – železniční podchod		ano100m	ano100m
30c	3093/2	4651	ost.pl.-ost.komunikace		obalovaný, penetrace	III	0,408	6,0	Cesta Konzum – pošta – Rejnuš-zadem k chaloupce č.p. 100	136	ano	ano
	442/1	2572	ost.pl.-jiná plocha		obalovaný	III	0,068	6,5	Cesta Konzum – pošta – Rejnuš		ano	ano
31c	3424/1	1342	ost.pl.-ost.komunikace	P04,B01	penetrace	III	0,284	4,20	Cesta kostel – Zámecký vrch		ano	ano
	3092/1	108	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,046	2,2	Cesta kostel – Zámecký vrch	45	ne	ne
	1712/9	425	ost.pl.-ost.komunikace	B12	kamenitý	III	0,099	4,1	Cesta kostel – Zámecký vrch		ano	ano
32c	3093/7	309	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,019	2,8	Cesta k Benešom	111	ano	ano
	3446/17	231	ost.pl.- zeleň		kamenitý	III	0,036	2,3	Cesta k Benešom		ano	ano
	3446/12	868	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,166	2,5	Cesta k Benešom		ano	ano
33c	3093/5	248	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,032	2,3	Cesta od školy k obecnímu úřadu		ano	ano
	17/5	85	trvalý travní porost		penetrace	III	0,036	1,6	Cesta od školy k obecnímu úřadu		ano	ano
	19/2	103	trvalý travní porost		penetrace	III	0,015	2,2	Cesta od školy k obecnímu úřadu		ano	ano
34c	424/3	346	ost.pl.-ost.komunikace	P04, IP26a,IP26b	obalovaný	III	0,052	4,6	Cesta k obecnímu úřadu – 1.sídliště		ano	ano
	417/2	77	trvalý travní porost		obalovaný	III	0,01	5,4	Cesta k obecnímu úřadu – 1.sídliště		ano	ano
	415/3	87	zahradka		obalovaný	III	0,029	1,9	Cesta k obecnímu úřadu – 1.sídliště		ano	ano
	3150/1	1068	ost.pl.-ost.komunikace		obalovaný	III	0,125	6,1	Cesta k obecnímu úřadu – 1.sídliště		ano	ano
	28/12	175	trvalý travní porost		penetrace	III	0,043	4	Cesta k obecnímu úřadu – 1.sídliště		ano	ano
	3401/3	778	ost.pl.-ost.komunikace		obalovaný	III	0,121	5,5	Cesta k obecnímu úřadu – 1.sídliště		ano	ano
	22/2	1948	ost.pl.-jiná plocha		obalovaný	III	0,138	6	Cesta k obecnímu úřadu – 1.sídliště		ano	ano

Pořad. a ev. č.	Parcelní číslo	Výměra [m ²]	Druh pozemku	Dopr. značení	Typ povrchu (asfalt)	Třída komun.	Délka [km]	Šířka m	Umístění komunikace v terénu	Inv. č.	Ošetř. v zimě	
											prohrn.	posyp
34c	1646/9	467	trvalý travní porost		obalovaný	III	0,140	4,7	Cesta k obecnímu úřadu – 1.sídliště		ano	ano
	1646/8	1622	trvalý travní porost		obalovaný	III	0,226	6	Cesta k obecnímu úřadu – 1.sídliště		ano	ano
	415/4	93	ost.pl.-ost.komunikace		obalovaný	III	0,026	3	Cesta k obecnímu úřadu – 1.sídliště		ano	ano
	4139	169	ost.plocha		kamenitý	III	0,05	3	Cesta k obecnímu úřadu – 1.sídliště		ano	ano
35c	82/27	278	trvalý travní porost		obalovaný	III	0,126	1	Spojka 1. a 2.sídliště		ano	ano
	82/24	915	ost.pl.-ost.komunikace		obalovaný	III	0,128	5,3	Spojka 1. a 2.sídliště		ano	ano
	3148/4	473	ost.pl.-ost.komunikace		obalovaný	III	0,062	4,5	Spojka 1. a 2.sídliště		ano	ano
	82/26	585	ost.pl.-ost.komunikace		obalovaný	III	0,075	5,7	Spojka 1. a 2.sídliště		ano	ano
	82/6	31	trvalý travní porost		obalovaný	III	0,004	4	Spojka 1. a 2.sídliště		ano	ano
	53/3	82	trvalý travní porost		penetrace	III	0,028	2	Spojka 1. a 2.sídliště		ano	ano
36c	3395/4	293	ost.pl.-ost.komunikace		obalovaný	III	0,071	3,7	Zkratka Kobza- Merta		ano	ano
	3088/12	318	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,036	3,5	Zkratka Kobza- Merta	113	ne	ne
37c	3259/6	1557	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,029	5,5	Cesta ke Šrámkom		ano	ano
	3247/2	631	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,104	2,9	Cesta ke Šrámkom		ano	ano
38c	3259/6	1557	ost.pl.-ost.komunikace		kamenitý	III	0,117	5,7	Zadní cesta za Švestkovi – Žákovi		ne	ne
	3141/1	502	ost.pl.-ost.komunikace		kamenitý	III	0,145	3,6	Zadní cesta za Švestkovi – Žákovi		ne	ne
	3260/8	34	ost.pl.-jiná plocha		kamenitý	III	0,006	5,1	Zadní cesta za Švestkovi – Žákovi		ne	ne
	3137	377	ost.pl.-jiná plocha		kamenitý	III	0,003	2,6	Zadní cesta za Švestkovi – Žákovi		ne	ne
	3262/8	559	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,103	2,6	Zadní cesta za Švestkovi – Žákovi	115	ano	ano
	3451/11	682	vod.pl.-koryto toku		penetrace	III	0,005	3,8	Zadní cesta za Švestkovi – Žákovi	115	ano	ano
	3088/8	270	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,019	3,8	Zadní cesta za Švestkovi – Žákovi	115	ano	ano
39c	3088/19	134	ost.pl.-ost.komunikace	P04	obalovaný	III	0,005	7,9	Cesta hasič.zbroj.- 2.sídl.–Kuběnkovi-k čp.80a287		ano	ano
	3089/1	2708	ost.pl.-ost.komunikace	IP26a,IP26b	obalovaný	III	0,362	4,4	Cesta hasič.zbroj.- 2.sídl.–Kuběnkovi-k čp.80a287		ano	ano
	3089/21	52	ost.pl.-ost.komunikace		obalovaný	III	0,016	1,6	Cesta hasič.zbroj.- 2.sídl.–Kuběnkovi-k čp.80a287		ano	ano
	3089/22	66	trvalý travní porost		obalovaný	III	0,030	1,1	Cesta hasič.zbroj.- 2.sídl.–Kuběnkovi-k čp.80a287		ano	ano
	3089/14	92	trvalý travní porost		penetrace	III	0,037	3,1	Cesta hasič.zbroj.- 2.sídl.–Kuběnkovi-k čp.80a287		ano	ano
	89/21	2313	trvalý travní porost		penetrace	III	0,340	7,1	Cesta hasič.zbroj.- 2.sídl.–Kuběnkovi-k čp.80a287		ano	ano
	89/33	47	trvalý travní porost		obalovaný	III	0,010	3,7	Cesta hasič.zbroj.- 2.sídl.–Kuběnkovi-k čp.80a287		ano	ano
	89/34	256	trvalý travní porost		obalovaný	III	0,048	8,5	Cesta hasič.zbroj.- 2.sídl.–Kuběnkovi-k čp.80a287		ano	ano
	3354/1	816	orná půda		penetrace, kamenitý	III	0,069	4,5	Cesta hasič.zbroj.- 2.sídl.–Kuběnkovi-k čp.80a287	34	ano	ano
	4135/3	176	trvalý travní porost		penetrace	III	0,024	4,5	Cesta hasič.zbroj.- 2.sídl.–Kuběnkovi-k čp.80a287	34	ano	ano
	3148/2	851	ost.plocha		kamenitý	III	0,23	2,5	Cesta hasič.zbroj.- 2.sídl.–Kuběnkovi-k čp.80a287		ne	ne

Pořad. a ev. č.	Parcelní číslo	Výměra [m ²]	Druh pozemku	Dopr. značení	Typ povrchu (asfalt)	Třída komun.	Délka [km]	Šířka m	Umístění komunikace v terénu	Inv. č.	Ošetř. v zimě	
											prohrn.	posyp
40c	169	1840	ost.pl.-jiná plocha		penetrace	III	0,026	4,2	Zadní cesta od BD 262 – Hikade – Šilar		ano	ano
	3349/5	583	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,083	3,7	Zadní cesta od BD 262 – Hikade – Šilar		ano	ano
	4065	3165	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,479	4	Zadní cesta od BD 262 – Hikade – Šilar		ano	ano
	3104/4	219	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,066	3,2	Zadní cesta od BD 262 – Hikade – Šilar		ano	ano
	3104/1	433	trvalý travní porost		penetrace	III	0,071	3,5	Zadní cesta od BD 262 – Hikade – Šilar		ano	ano
41c	3451/6	659	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,027	4	Cesta k Němcovým		ano	ano
	3268/3	478	ost.pl.-ost.komunikace		penetr.kamen.	III	0,064	2,3	Cesta k Němcovým		ne	ne
42c	3117	786	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,166	4,7	Cesta ke Svojanovským		ano	ano
43c	3087/1	1666	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,217	6,7	Cesta za Havlenovými		ano	ano
	3085/1	2700	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,204	4,9	Cesta za Havlenovými		ano	ano
44c	3300/1	1462	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,182	4,1	Zadní cesta k lesu-U borovice-trat'-sil.1.tř.Dam.		ano	ano
	4591	5996	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,722	4,1	Zadní cesta k lesu-U borovice-trat'-sil.1.tř.Dam.		ano100m	ano100m
	4592	3013	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,462	4,6	Zadní cesta k lesu-U borovice-trat'-sil.1.tř.Dam.		ne	ne
	4549	7137	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,826	4,7	Zadní cesta k lesu-U borovice-trat'-sil.1.tř.Dam.		ne	ne
	4440	10715	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	1,264	3,6	Zadní cesta k lesu-U borovice-trat'-sil.1.tř.Dam.		ne	ne
	4388	6222	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,657	3,8	Zadní cesta k lesu-U borovice-trat'-sil.1.tř.Dam.		ano	ano
45c	429	434	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,021	4,8	Cesta ke hřišti TJ Sokol	?	ano	ano
Součet délky komunikací III. třídy v km							18,792					
1d	4191	3726	ost.pl.-ost.komunikace		kamen.+trav.	IV	0,742	5,3	Zámeček alej – od cihelny k Zámečku		ne	ne
2d	4290	10171	ost.pl.-ost.komunikace		kamen.+trav.	IV	0,264	5,2	Cesta od věže Zámečku k vodojemu		ne	ne
	4194	691	ost.pl.-ost.komunikace		kamen.+trav.	IV	0,187	2,4	Cesta od věže Zámečku k vodojemu		ne	ne
	4157	1793	ost.pl.-ost.komunikace		kamen.+trav.	IV	0,596	2,7	Cesta od věže Zámečku k vodojemu		ne	ne
3d	4150	4473	ost.pl.-ost.komunikace		travnatý	IV	0,554	3,5	Polní cesta za Rezkovi k vodojemu		ne	ne
4d	4234	934	ost.pl.-ost.komunikace		kamenitý	IV	0,307	3,1	Zámeček-z aleje chem.skl.k les.chat.v již.sv.		ne	ne
5d	4296/3	2224	ost.pl.-ost.komunikace	C09a 1x,C09b 1x	obalovaný	IV	0,270	5,8	Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice		ano	ano
	4288/4	774	ost.pl.-ost.komunikace	C09a 2x,C09b 2x	obalovaný	IV	0,089	4,2	Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice		ano	ano
	4294/2	7619	ost.pl.-ost.komunikace	C09a 2x,C09b 2x	obalovaný	IV	0,671	6,4	Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice		ano	ano
	4098/2	522	ost.pl.-ost.komunikace	C09a 2x,C09b 2x	obalovaný	IV	0,057	4	Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice		ano	ano
	4216/12	3271	ost.pl.-ost.komunikace	C09a 3x,C09b 3x	obalovaný	IV	0,449	4,2	Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice		ano	ano
	520	179	ost.pl.-ost.komunikace	C09a 1x,C09b 1x	obalovaný	IV	0,029	5	Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice		ano	ano
6d	4116	1454	trvalý travní porost		travnatý	IV	0,255	5,5	Polní cesta od vodojemu k březince podél lesa		ne	ne
	4122	1841	orná půda		travnatý	IV	0,302	5,6	Polní cesta od vodojemu k březince podél lesa		ne	ne
7d	4175	1435	ost.pl.-ost.komunikace		kamen.+trav.	IV	0,441	2,6	Lesní cesta od březinky na roh lesa chat.Lísko		ne	ne

Pořad. a ev. č.	Parcelní číslo	Výměra [m ²]	Druh pozemku	Dopr. značení	Typ povrchu (asfalt)	Třída komun.	Délka [km]	Šířka m	Umístění komunikace v terénu	Inv. č.	Ošetř. v zimě	
											prohř.	posyp
8d	4177	1670	trvalý travní porost		travnatý	IV	0,331	5,1	Oraná polní zkratka od Zámečku k chat.Lískov		ne	ne
9d	4467	3774	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	IV	0,400	3	Cesta Kolomý – želez.podchod k měnírně		ne	ne
	4395	871	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	IV	0,091	3	Cesta Kolomý – želez.podchod k měnírně		ne	ne
10d	442/1	2572	ost.pl.-jiná plocha		obalovaný	IV	0,016	10,6	Parkoviště u Konzumu		ano	ano
11d	437	3744	ost.pl.-manipul.plocha	IP12 1x	obalovaný	IV	0,033	14,3	Parkoviště u školy		ano	ano
12d	22/2	1948	ost.pl.-jiná plocha	IP12, 1x	obalovaný	IV	0,044	12,1	Parkoviště u obecního úřadu		ano	ano
13d	363/3	177	trvalý travní porost		kamenitý	IV	0,054	1,9	Zkratka – 2.sídlíště – autobusová zastávka		ano	ano
14d	365/4	43	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	IV	0,015	2,3	Cesta k Motyčkovým	126	ano	ano
	849/8	11	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	IV	0,004	2,3	Cesta k Motyčkovým	126	ano	ano
	849/7	16	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	IV	0,006	2,3	Cesta k Motyčkovým	126	ano	ano
	849/5	81	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	IV.	0,022	2,3	Cesta k Motyčkovým	126	ano	ano
15d	3088/6	260	ost.pl.-ost.komunikace		kamenitý	IV	0,023	2,8	Cesta od BD 276 ke Štoskovým – k rákosí		ne	ne
	3127	814	ost.pl.-ost.komunikace		kamenitý	IV	0,116	2,8	Cesta od BD 276 ke Štoskovým – k rákosí		ne	ne
	4071	753	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	IV	0,150	2,6	Cesta od BD 276 ke Štoskovým – k rákosí	127	ano	ano
	4073	357	ost.pl.-ost.komunikace		kamenitý	IV	0,070	2,8	Cesta od BD 276 ke Štoskovým – k rákosí		ne	ne
16d	3087/2	3101	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	IV	0,313	6,9	Cesta Zvára – Antl- Racík	128	ano	ano
17d	4539	8300	trvalý travní porost		kamen.+trav.	IV	1,054	7,3	Zadní cesta k lesu-U borovice-trať-sil.1.tř.Dam.		ne	ne
18d	4584	9167	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	IV	0,973	8,6	Myslivecký rybníček – k Frišom – zad.TJSokol		ne	ne
	4586	264	trvalý travní porost		travnatý	IV	0,047	5,4	Myslivecký rybníček – k Frišom – zad.TJSokol		ne	ne
	4569	817	trvalý travní porost		travnatý	IV	0,163	4,8	Myslivecký rybníček – k Frišom – zad.TJSokol		ne	ne
	4497	1742	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	IV	0,189	3,4	Myslivecký rybníček – k Frišom – zad.TJSokol		ne	ne
	4498	285	ost.pl.-ost.komunikace		kamenitý	IV	0,029	3,2	Myslivecký rybníček – k Frišom – zad.TJSokol		ne	ne
	4500	1932	trvalý travní porost		travnatý	IV	0,369	4,8	Myslivecký rybníček – k Frišom – zad.TJSokol		ne	ne
	4478	1917	trvalý travní porost		travnatý	IV.	0,381	5,7	Myslivecký rybníček – k Frišom – zad.TJSokol		ne	ne
	2463/2	254	trvalý travní porost		travnatý	IV	0,005	5,2	Myslivecký rybníček – k Frišom – zad.TJSokol		ne	ne
19d	3391/2	240	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	IV	0,137	1,9	Lískovec od křížku k chatám		ne	ne
	1608/2	1432	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	IV	0,301	5,7	Lískovec od křížku k chatám		ne	ne
20d	4046	1202	ost.pl.-ost.komunikace		pole	IV	0,121	9,7	Cesta obecní úřad přes pole k Ostrovské siln.		ne	ne
	4091	19790	orná půda		pole	IV	1,767	13	Cesta obecní úřad přes pole k Ostrovské siln.		ne	ne
Součet délky komunikací IV. třídy v km							12,437					
Součet délky všech komunikací ve vlastnictví obce Rudoltice							31,229					

Komunikace ve vlastnictví fyzických osob

Pořad. a ev. č.	Parcelní číslo	Výměra [m ²]	Druh pozemku	Dopr. značení	Typ povrchu (asfalt)	Třída komun.	Délka [km]	Šířka m	Umístění komunikace v terénu	Inv. č.	Ošetř. v zimě	
											prohrn.	posyp
27c	737	236	trvalý travní porost		penetrace	III	0,019	2,8	Cesta Čírtek – Šutor LV 317		ano	ano
38c	3141/4	254	ost.pl.-ost.komunikace		kamenitý	III	0,060	2,9	Zadní cesta za Švestkovi – Žákovi LV 1076		ne	ne
	833	232	trvalý travní porost		kamenitý	III	0,045	4,2	Zadní cesta za Švestkovi – Žákovi LV 176		ne	ne
	2742/3	588	zahrada		penetrace	III	0,013	3,4	Zadní cesta za Švestkovi – Žákovi LV 451		ano	ano
	846	332	ost.pl.-manipul.plocha		penetrace	III	0,016	1,6	Zadní cesta za Švestkovi – Žákovi LV 451		ano	ano
39c	3089/18	144	trvalý travní porost		obalovaný	III	0,048	2,5	Cesta hasič.zbroj.- 2.sídliště – Kuběnk.LV259		ano	ano
	3089/20	137	ost.pl.-ost.komunikace		obalovaný	III	0,038	2,7	Cesta hasič.zbroj.- 2.sídliště –Kuběnk.LV1059		ano	ano
40c	3105/3	62	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,035	1,5	Zadní cesta od BD 262 – Hikade – ŠilarLV940		ano	ano
	3104/3	58	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,033	1,3	Zadní cesta od BD 262 – Hikade – ŠilarLV441		ano	ano
	3105/2	122	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,025	3,2	Zadní cesta od BD 262 – Hikade – ŠilarLV958		ano	ano
45c	799	202	ost.pl.-manipul.plocha		penetrace	III	0,011	7,85	Cesta ke hřišti TJ Sokol		ano	ano
Součet délky komunikací III. třídy v km							0,343					
13d	112/4	66	trvalý travní porost		kamenitý	IV	0,038	1,6	Zkratka – 2.sídliště – autob.zast. LV 29		ano	ano
14d	849/10	47	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	IV.	0,018	1,9	Cesta k Motyčkovým LV 480		ano	ano
Součet délky komunikací IV. třídy v km							0,056					
Součet délky komunikací ve vlastnictví fyzických osob							0,40					

Komunikace ve vlastnictví právnických osob a státu ČR

Pořad a ev. č.	Parcelní číslo	Výměra [m ²]	Druh pozemku	Dopr. značení	Typ povrchu (asfalt)	Třída komun.	Délka [km]	Šířka m	Umístění komunikace v terénu	nven číslo	Ošetř. v zimě	
											prohrn.	posyp
33c	17/4	184	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	III	0,091	2	Cesta od školy k obecnímu úřadu LV 60000		ano	ano
34c	1646/21	381	trvalý travní porost		obalovaný	III	0,069	5,2	Cesta k obecnímu úřadu-1.sídliště LV 10002		ano	ano
	1646/24	271	ost.pl.-ost.komunikace		obalovaný	III	0,080	3	Cesta k obecnímu úřadu – 1.sídliště LV10002		ano	ano
35c	82/28	48	ost.pl.-ost.komunikace		obalovaný	III	0,008	5,8	Spojka 1. a 2.sídliště LV 10002		ano	ano
38c	2663/1	705	trvalý travní porost		penetrace	III	0,031	4,3	Zadní cesta za Švestkovi – Žákovi LV 10002		ne	ne
41c	856	912	trvalý travní porost		penetrace	III	0,068	3,2	Cesta k Němcovým LV 10002		ano	ano
44c	2744/3	124	orná půda		penetrace	III	0,015	3,8	Zadní cesta k lesu-U borovice-trat' LV10002		ano	ano
	3280/2	56	lesní pozemek		penetrace	III	0,011	2,3	Zadní cesta k lesu-U borovice-trat' LV 474		ne	ne
45c	3447/2	175	vodní plocha		penetrace	III	0,009	7,68	Cesta ke hřišti TJ Sokol		ano	ano
Součet délky komunikací III. třídy v km							0,382					
5d	4217/4	438	ost.pl.-ost.komunikace		obalovaný	IV	0,063	6,7	Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice LV 1046		ano	ano
	549/5	739	ost.pl.-ost.komunikace	C09a 1x,C09b 1x	obalovaný	IV	0,110	3,5	Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice LV 1046		ano	ano
	3446/21	33	ost.pl.-ost.komunikace		obalovaný	IV	0,008	3,5	Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice LV 1045		ano	ano
	4295/6	882	ost.pl.-ost.komunikace		penetrace	IV	0,111	2,9	Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice LV 663		ano	ano
Součet délky komunikací IV. třídy v km							0,292					
Součet délky komunikací ve vlastnictví práv.osob a státu ČR							0,67					

Pasport mostů ve vlastnictví obce Rudoltice

k.ú. Rudoltice

str. 8

Pořadové číslo	Navazuje na par. číslo	Umístění	Nosnost [t]	Rok výstavby	Rozměry [m] délka/šířka/výška	Dopr. znač.	Materiál mostu	Konstrukce zábradlí	Druh vozovky	Náklady na údržbu
M1	3096/1,3095/1	Most na dol konci na Lukovou	10	1995	7 / 3,5 / 1,25		I.profil + beton	trub.-4díl.	beton	
M2	3094/1,3093/2	Most u BD č.p. 264 a 265	20	1970	7 / 5,1 / 1,3		I.profil+beton+kámen	čtver.prof2dí	obal.asfalt	
M3	417/2,424/3	Most k obecnímu úřadu	20	1990 opr.	6 / 7 / 2,1	hlásič	I.profil+žel.+kám.+bet	čtver.prof4dí	obal.asfalt	
M4	3088/14,56	Most ke Štoskom	2	1970	5,5 / 3,7 / 0,70		I.ptofil + beton	trub. 2 díl.	beton	
M5	3088/19,3089/1	Most u hasičské zbrojnice	20	1980	8,6 / 6,25 / 1.15		kámen + beton	obd.prof 6dí	obal.asfalt	
M6	363/3, 112/4	Most u aut.zast. u Řehořů	2	1977	6.3 / 2,3 / 1		I.profil.+kámen+beton	čtver.prof4dí	beton	
M7	169,3349/5	Most u BD č.p. 262	20	1994rek	5,5 / 5 / 1,35		I.profil+bet.des.+kám.	obd.prof 5dí	penetrace	
M8	3087/1,3085/1	Most u Havlenů	20	1994rek	6 / 5.60 / 1,3		I. profil+beton+kámen	trub. 4 díl.	obal.asfalt	
M9	3108,262	Most u BD č.261-ke Krejčom	1	1975	2,55 / 2,7 / 1		bet. kám.+dřev.praž	není	dřev.pražce	
M10	4500,4478	Most u Kobzova lesa	5	1970	10 / 4 / prům40		Kámen + bet.trubka	není	travnatý	
M11	4591,4592	Most v poli	10	1970	10 / 4 / prům50		kám+ beton+bet.trub	není	penetrace	
M12	4592,4549	Most u lesa	10	1970	10/ 4 / prům50		kám+ beton+bet.trub	není	penetrace	
M13	4497,4498	Most v poli odbočka k Frišom	10	1970	10 / 4 / prům50		Kámen + bet.trubka	není	kamenitý	
M14	4586,4569	Most u mysliveckého rybníka	5	1970	10 / 4 / prům40		kám+ beton+bet.trub	není	travnatý	
M15	4116,4175	Most u březinky	5	1970	10 / 4 / prům40		kám.+beton.trubka	není	travnatý	
Součet délky mostů v km					0,114					

Pořadové číslo	Navazuje na par. číslo	Umístění	Nosnost [t]	Rok výstavby	Rozměry [m] délka/šířka/výška	Dopr. znač.	Materiál lávky	Konstrukce zábradlí	Druh vozovky	Náklady na údržbu
L1	3094/1,515	Lávka u Řeháčků	2	1995	6,2 / 0,67 / 1.15		I.prof.plech,beton	trub. 3 díl.	beton	
L2	3094/1,505	Lávka – zkratka k vlaku	2	1980	5,4 / 1,3 / 1		I.prof.+beton+kámen	čtv.prof.3dílný	beton	
L3	3094/4,3093/2	Lávka u Prchlíků a Vlčků	2	1985	7 / 0.66 / 1,15		I.profil + plech	trub.5 díl	kov	
L4	3094/1,437	Lávka u Valůšků	2	1990	5,5 / 1,3 / 0,55		I. profil + beton	L prof.3dílný	beton	
L5	437,2463/2	Lávka přes brod za hřištěm	1	1995	11 / 1,12 / 1,5		bet.panel+beton	trubkové	beton	
L6	2472/4,4479	Lávka TJ Sokol k lesu	2	1995	5,1 / 1,5 / 1		I.profil, plech	trub.2 díl.		
L7	3093/5,17/5	Lávka u Mariků k obec.úřadu	1	1980	5,5 / 1,35 / 0,45		I. profil + beton	obd.prof 3dílný	beton	
L8	423/1,417/1	Lávka na dět.hřiště u č.p.5	1	2015	15,5 / 1,3 / 2,5		beton, trubky, dřevo	dřevěň.12 díl		
L9	3150/1,3090/2	Lávka za č.p. 5	1	1970	10 / 0,67 / 1,25		I.profil, beton	L prof.3 díl.	kov	
L10	3088/12,3395/4	Lávka u Mertů	1	1995	5,35 / 1,15 / 1		betonový panel, beton	není	beton	
L11	3088/10,3089/1	Lávka ke Kosom a ČOV2sídlný	1	1970	3,5 / 1,18 / 0,95		I.profil, dřevo, beton	L prof.2 díl.	dřevo	
L12	3088/7,3089/1	Lávka za Filipkovými	1	1970	5,6 / 1,3 / 0,85		I.profil, beton, kámen	čtv.prof.3dílný	beton	
L13	3088/6,3127	Lávka u č.p. 276- 4 byt.jed.	1	1980	5,5 / 5,48 / 0,65		I. profil, beton	obd.prof 3dílný	beton	
L14	171/1, 3124	Lávka za transf.-u Makovskýc	2	2005rek	5,51 / 2,35 / 0,70		bet.panel, beton	obd.prof 3dílný	beton	
L15	3088/17,3087/2	Lávka Racíkovi a Mákovi	1	1980	6 / 1,1 / 0,65		bet.panel+beton	není	bet.panel	
Součet délky lávek v km					0,103					

Vysvětlivky k dopravním značkám :

P04 – Dej přednost v jízdě

B01 – Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)

B04 – Zákaz vjezdu nákladních automobilů

B12 – Zákaz vjezdu vyznačených vozidel

B24a – Zákaz odbočování vpravo

B24b – Zákaz odbočování vlevo

C09a – Stezka pro chodce a cyklisty – začátek

C09b – Stezka pro chodce a cyklisty – konec

IP 04b – Jednosměrný provoz

IP 11a – Parkoviště

E12 – Dodatkové tabulky

B29 – Zákaz stání

IP 25a – Zóna s dopravním omezením 30 km

IP 25b – Konec zóny s dopravním omezením 30 km

IP 26a – Obytná zóna

IP 26b – Konec obytné zóny

IJ 04c – Zastávka autobusů

B11 – Zákaz vjezdu všech motorových vozidel

IP 12 – Vyhrazené parkoviště

