MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

Adresa:	nám. J. M. Marků č. p. 12, Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
Vyřizuje:	Ing. Lucie Vicanová
Telefon:	465 385 272
Fax:	465 285 244
E-mail:	lucie.vicanova@lanskroun.eu
Počet listů dokum.:	7
Počet příloh:	0
Počet listů příloh:	0
Spisový znak:	280.13

Č. j.: MULA 38850/2018/SU/V
Sp. zn.: SÚ/34073/2018/V

V Lanškrouně dne 06.12.2019

Nabylo právní moci dne

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Lanškroun, Odbor stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a dle usnesení stanovení stavebního úřadu k provedení správního řízení a vydání rozhodnutí Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, odd. silničního hospodářství a dopravní obslužnosti ze dne 09.07.2018 pod č.j.: KrÚ 48859/2018, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 24.10.2018 podal

Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun (kruhový objezd) na pozemcích parc. č. 452/1, 452/2, 452/3, 456/1, 456/3, 950/3, 950/11, 950/12, 1303/4, 1303/5, 1319/3, 1319/4, 1319/5, 1319/6, 1319/7, 1319/8, 1319/9, 1319/10, 1370/2, 3669/14, 3669/46, 3669/150, 3669/151, 3669/154, 3669/195, 3669/198, 3669/199, 3677/7, 3677/9, 3677/10, 3677/16, 3677/25, 3677/26, 3677/39, 3677/44, 3718/1, 3718/5, 3718/6, 3718/7, 3718/8, 3718/9, 3718/12, 3718/13, 3718/14, 3718/15, 3718/16, 3718/17, 3718/18, 3718/19, 3718/43, 3718/44, 3718/45, 3718/46, 3718/47, 3718/48, 3718/49, 3718/50, 3718/51, 3718/53, 3746/3, 3746/4, 3746/5, 3746/6, 3746/7, 3746/8, 3746/10, 3893/1, 8370, 8372, 8693 v katastrálním území Lanškroun, parc. č. 5128, 5129, 5198, 5353, 5354, 5361, 5362, 5382, 5387, 5637 v katastrálním území Ostrov u Lanškrouna, parc. č. 990/1, 998/1, 998/2, 998/3, 1176, 1265/3, 1346/3, 1346/4, 1407/7, 1412/1, 1431/4, 3320/1, 3343/1, 3368/1, 3496/10, 4002, 4047, 4166, 4167, 4168, 4169 v katastrálním území Rudoltice u Lanškrouna, st. p. č. 149, parc. č. 567/1, 574/3, 858/1, 892/1, 2247, 2306 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové (dále jen "stavba").

Stavba obsahuje:

Komunikaci navrženou v šířkovém uspořádání 6,0 m, v obloucích s rozšířením, o celkové délce 8 816 m. V extravilánu dojde k navýšení nivelety o 6 cm, v intravilánu nedojde k navýšení nivelety z důvodu stávajících obrub. Odvodnění je v celém úseku modernizované, řešeno odvedením vod podélným a příčným sklonem do přilehlých příkopů, kde se bude voda vsakovat. V zastavěném území města bude část vody svedena do stávajících uličních vpustí a následně do kanalizace. Součástí rekonstrukce je rekonstrukce autobusových zastávek, úprava křižovatek se silnicemi II/313, III/31512, III/31513 a místní komunikací v km 7,185, zabezpečení skalního svahu ve staničení 0,420-0,500 km, úprava stávajících hospodářských sjezdů, modernizace mostního objektu ev. č. 315-010 se zachováním nosné konstrukce s nezbytnou sanací, novou izolací, novými římsami a novým mostním svrškem, zřízení vjezdové brány do Lanškrouna v km 8,010.

Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun (kruhový objezd) je veřejně prospěšnou stavbu dopravní silniční infrastruktury dle § 17 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou pod č. zakázky: 4191-16-3 vypracoval Ing. Jan Ježek, zodpovědný projektant Ing. Zbyněk Neudert, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 0700316, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou odborně způsobilou a oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název a adresu zhotovitele oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu práce zdraví při práci na staveništi, a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy.
6. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění.
7. Provedení stavby bude vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. Řešení detailů a použití potřebné specifické výrobkové základny bude odpovídat přílohám vyhlášky č. 398/2009 Sb.
8. Na stavbě bude v souladu s ust. § 157 stavebního zákona veden stavební deník.
9. Před zahájení stavby bude na stavebním úseku umístěna informační tabule, která bude obsahovat označení stavby, stavebníka, zhotovitele stavby, odpovědného pracovníka zhotovitele včetně kontaktu, technického dozoru stavebníka a stanovený termín dokončení stavby.
10. Stavebník je povinen respektovat ustanovení § 133 a § 172 stavebního zákona, týkajícího se mimo jiné i součinnosti stavebníka při provádění státního stavebního dohledu.
11. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu každou dokončenou etapu dle zpracovaného plánu kontrolních prohlídek stavby.
12. Před zahájením zemních prací bude zjištěna existence veškerých stávajících podzemních vedení a zařízení a dle požadavků jejich správců bude zabezpečena jejich ochrana. Stavebník zajistí splnění podmínek ze stanovisek vlastníků veřejné technické infrastruktury:
    - vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, pod č.j.: 773229/18 ze dne 06.11.2018,
    - vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 30.07.2018 pod zn.: 0100962168,
    - vyjádření společnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o. ze dne 16.11.2016, a ze dne 07.03.2017,
    - vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., provoz Lanškroun ze dne 15.01.2018 pod č.j.: LA/RM/18/0104, ze dne 15.01.2018 pod č.j.: LA/RM/18/0104_1, ze dne 10.01.2018 pod č.j.: LA/VB/18/0070 a ze dne 10.01.2018 pod č.j.: LA/ VB/18/0070_1,

- vyjádření společnosti Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová s.r.o. ze dne 21.11.2016 pod č. 255/16, ze dne 22.02.2017 pod č. 31/17, ze dne 08.01.2018 pod č. 2/18, a ze dne 24.09.2018 pod č. 184/18,
- vyjádření společnosti Eko Bi, s.r.o. Česká Třebová ze dne 06.01.2017 pod č. 003/2017,
- vyjádření společnosti OMEGA tech s.r.o., Lanškroun ze dne 03.03.2017 pod č.20140361,
- vyjádření společnosti České Radiokomunikace ze dne 10.07.2018 pod zn.: UPT/OS/197043/2018,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Moravská Třebová ze dne 21.02.2018 pod č.j.: POS Li-087/18,
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Česká Třebová ze dne 08.01.2018 pod zn.: 1096475064 a ze dne 08.01.2018 pod zn.: 1096475066,
- stanovisko společnosti společnosti GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o., Brno ze dne 28.03.2017 pod zn.: 5001464002.

13. Budou splněny podmínky ze souhrnného závazného stanoviska Odboru životního prostředí Městského úřadu Lanškroun ze dne 04.07.2018 pod č.j.: MULA 20888/2018, a to:

a) <u>orgánu ochrany přírody:</u>

- Při realizaci výše uvedeného záměru je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů podle § 5 zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon). Při realizaci nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. Při porušení těchto podmínek je orgán ochrany přírody oprávněn rušivou činnost omezit stanovením závazných podmínek.
- Stavba vede přes prvek územního systému ekologické stability - lokální biokoridor, který je zároveň významným krajinným prvkem ze zákona – vodním tokem. Stavbou nesmí být narušena ekologická stabilita tohoto prvku.
- Podle §4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením a využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Vzhledem ke skutečnosti, že plánovanou akcí nedojde k významnému zásahu, který by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení č i oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce není nutné vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody.
- V bezprostřední blízkosti stavby se nachází vzrostlé dřeviny. Dle § 7 odst. 1 zákona jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (a to nadzemní i podzemní část – kořenový systém). Na základě tohoto paragrafu vyžadujeme důslednou ochranu všech dřevin a dodržování normy ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech:
    - Během realizace stavby bude vhodně zajištěna mechanická ochrana nadzemní části stromů.
    - Veškeré výkopové práce v blízkosti stromů budou provedeny ručně nebo s pomocí odsávací techniky, minimálně 2 m od paty kmene. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥ 3 cm.
    - Za pokácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba.

b) <u>orgánu ochrany ovzduší:</u>

- Při realizaci předmětného záměru je nutné předcházet znečišťování ovzduší prachem. Vznikající prašnost musí být vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizována.

14. Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska vodoprávního úřadu Odboru životního prostředí Městského úřadu Lanškroun ze dne 18.05.2017 pod č.j.: MULA 12299/2017, a to:

- Srážkové vody z nově zastavěných a zpevněných ploch a z úseků komunikace nově osazovaných obrubníky nebo jinak nově odvodňovaných budou přednostně vsakovány. Pouze v případě nemožnosti vsakování srážkových vod a to z důvodu přímého kontaktu se sousední zástavbou s jejím ohrožením podmáčením spolu s nemožností převedení srážkových vod z inkriminovaného místa na jiný pozemek umožňující vsakování srážkových vod, mohou být srážkové vody odváděny do vodního toku s podmínkou jejich předchozího pozdržení na 3 l/s/ha s minimálním odtokem 0,5 l/s s kapacitou pozdržení minimálně pětiletého deště.
- Zábradlí mostu musí být zrealizováno se standartní výplní, bez nadměrného zahuštění prvky výplně, bez soklů, pokud možno bez další výplně, jako jsou pletiva apod. V případě potřeby

osazení hustší výplně, pletiva, desek apod., jako např. prvku bránícího propadu osob zábradlím do vodního toku, bude tato „doplňující" výplň osazena jako snadno demontovatelná.

- Na výzvu povodňového orgánu nebo správce vodního toku, dále v případě průchodu povodňových vod vodním tokem Ostrovský potok nebo reálné možnosti průchodu povodňových vod z vodního toku Ostrovský potok předmětnými pozemky, budou případné doplňující výplně demontovány a uloženy na místo, kde nebudou zhoršovat odtokové poměry v době povodně (nebudou tvořit překážku povodňovým vodám), nejlépe mimo záplavové území vodního toku. Případné doplňující výplně nebudou uloženy v aktivní zóně záplavového území. Uložené doplňující výplně budou zabezpečeny proti odplavení.
- Terén a niveleta povrchu komunikace v záplavovém území vodního toku Ostrovský potok nebudou navyšovány.
- Lehce odplavitelné materiály a lehce splavné materiály nebudou skladovány v záplavovém území vodního toku.
- Pojízdné stavební stroje budou parkovány mimo záplavové území vodního toku.
- Výkopový materiál, přebytečná zemina, odpady ze stavby a stavební materiály nebudou ukládány do vodního toku, na břehy vodního toku, ani v záplavovém území vodního toku.
- Skládky vytěžené zeminy, sypkých materiálů a odpadů ze stavby, budou zabezpečeny proti splavování.
- Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod ani k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena veškerá preventivní opatření k zabránění případných úkapů nebo úniků ropných látek.
- Při realizaci prací je nutné v maximální možné míře eliminovat možnost vzniku havárie a případné úkapy či úniky závadných látek neprodleně odborně likvidovat.
- S odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
- Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- Část stavby nacházející se v záplavovém území vodního toku Ostrovský potok si vyžádá zpracování povodňového plánu nemovitosti, který musí být zpracován v souladu s ustanovením § 71 odst. 4 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 71 odst. 7 vodního zákona, předložen povodňovému orgánu města Lanškroun, k potvrzení souladu s povodňovým plánem města Lanškroun.
- Musí být splněny podmínky správce povodí a vodního toku Ostrovský potok a bezejmenného vodního toku – Povodí Moravy, s.p., Brno, vydané ve stanovisku pod č.j. PM010923/2017-203/Fi ze dne 5. dubna 2017, a to:
    - V rámci akce nebude zasahováno do zdi z kyklopského zdiva pod mostem.
    - Stavbou nesmí být snížena kapacita koryta vodního toku Ostrovský potok a pod mostem a celkový průtočný profil mostu.
    - Inženýrské sítě uloženy v profilu koryta vodního toku a do vzdálenosti minimálně 6m od břehové hrany musí být uloženy v chráničce odolné pro pojezd těžké mechanizace používané při správě a údržbě toků o hmotnosti minimálně 25 t.
    - V případě zásahu do břehového porostu musí být tento zásah projednán a odsouhlasen se zástupcem provozu Šumperk.
    - Niveleta silnice, chodníku, říms, obrub, patníků nesmí být v záplavovém území navýšena oproti stávajícímu stavu.
    - Pro provádění opravy mostu bude zpracován povodňový a havarijní plán (§ 39 a § 71 vodního zákona). Schválený plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel a termíny provádění.
    - Zařízení staveniště, terénní úpravy, skládky materiálu stavebního odpadu budou umístěny mimo záplavové území.
    - Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku.
    - DSP bude Povodí Moravy, s.p. předložena k vyjádření.

- Musí být splněna podmínka provozovatele vodního zdroje – Obec Ostrov, Ostrov, vydaná ve stanovisku pod č.j. OS 213/2017 ze dne 24. března 2017, a to:
  - Při realizace výše zmiňované akce nebude v úseku ochranného pásma vodního zdroje jakkoli manipulováno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod.

15. Bude zajištěno splnění podmínek ze závazného stanoviska orgánu v oblasti nakládání s odpady vydaného Odborem životního prostředí Městského úřadu Lanškroun ze dne 26.06.2018 pod č.j.: MULA 19738/2018, a to:
    - Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb.
    - Neznečištěné dřevěné materiály, kterých se vlastník nemá úmysl zbavit, nejsou odpadem a mohou být dále využívány. Dřevo a dřevěné materiály znečištěné nelze spalovat a je nutné s nimi nakládat jako s odpadem
    - O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena evidence, kterou stavebník před závěrečnou prohlídkou stavby předloží stavebnímu úřadu Lanškroun.
16. Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska k odnětí pozemku ze ZPF vydaného Odborem životního prostředí Městského úřadu Lanškroun ze dne 28.02.2018 pod č.j.: MULA 6563/2018, a to:
    - V terénu budou viditelně označené hranice zájmového území a nebude překročena výměra, která je odnímána tj. 26 m2 v k.ú. Skuhrov, 2799 m2 v k.ú. Rudoltice a 1014 m2 v k.ú. Lanškroun ve prospěch stavby modernizace silnice II/315 Skuhrov – Lanškroun (kruhový objezd).
    - V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, uděluje správní orgán výjimku z provedení skrývky zeminy z důvodu zařazení pozemků do ostatních ploch. Na stavbě se ornice nevyskytuje, neboť odnímané plochy jsou v místech stávajících příkopů, svahů tělesa komunikace a stávající vozovky.
    - Za trvale odňatou půdu ze ZPF ve prospěch stavby modernizace silnice II/315 se odvody v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 zákona nestanoví, jde o odnětí půdy pro stavbu silnice, včetně jejich součástí.
    - Tento souhlas a jeho podmínky jsou závazným podkladem pro navazující stavební řízení ve věci.
17. Budou splněny podmínky ze závazných stanovisek orgánu lesního hospodářství k umístění stavby do 50 m od okraje lesního pozemku vydaného Odborem životního prostředí Městského úřadu Lanškroun ze dne 24.04.2017 pod č.j.: MULA 12897/2017 a ze dne 11.05.2017 pod č.j. MULA 13853/2017, a to:
    - Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v §13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen lesní zákon).
    - Výkopky zeminy ani jiný materiál nesmí být trvale ukládány na pozemky PUPFL.
    - Stavba bude umístěna v souladu a v rozsahu dle předloženého situačního zákresu, budou dodrženy všechny podmínky stanovené mezi investorem, vlastníkem lesních pozemků a odborným lesním hospodářem ve vyjádření LČR s.p., LS Lanškroun ze dne 11. 04. 2017.
    - Při realizaci musí být dodrženy požární předpisy, zvláště § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, zákaz některých činností v lese a v jeho ochranném pásmu do 50 m.
    - Nebude znemožněn nebo omezen přístup na lesní pozemky.
    - Stavba bude viditelně označena.
    - Výjimka se uděluje na základě žádosti: Ing. Bohuslava Schejbala, jednatele spol. OPTIMA spol., s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto (na základě zmocnění). Žadatel je tímto upozorněn na skutečnost, že stavba „Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun (kruhový objezd)“, není a nebude důvodem předčasného odtěžení nebo těžby dřevin na dotčených lesních pozemcích.
    - Vznikne-li současnému, nebo případně budoucímu vlastníku dotčeného lesního pozemku jakákoliv majetková újma z důvodu stavby nebo s ní spojené činnosti, je stavebník vlastníkovi lesního pozemku povinen tuto újmu nahradit.

- MěÚ Lanškroun, odbor ŽP, LČR s.p. LS Lanškroun jako současný vlastník a OLH, ani ostatní současní či budoucí vlastníci výše uvedených dotčených lesních parcel v k.ú. Rudoltice, Ostrov, Lanškroun a Skuhrov u České Třebové, neodpovídají za případné škody způsobené lesním provozem nebo přírodními vlivy a živly (pád stromů, částí korun, větví, vývratů apod.).
- Do doby vydání rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků z PUPFL nedojde k žádnému kácení ani poškození stromů na lesních pozemcích ani na hranicích lesních pozemků. Provozem ani stavbou silnice nebude narušen či ohrožen kořenový systém lesních dřevin. V případě potřeby, vždy pouze po dohodě s příslušným revírníkem LČR s.p. (dle vyjádření LČR s.p. ze dne 11. 4. 2017), nebo jiným příslušným odborným lesním hospodářem (Obec Rudoltice - Ing. Papík Zdeněk, Město Lanškroun - Ing. Roman Bureš).

18. Budou splněny podmínky ze souhrnného závazného stanoviska vydaného Odborem životního prostředí Městského úřadu Česká Třebová ze dne 23.072018 pod č.j.:MUCT/18348/201/ ZPR/LPS/922, zejména:
    a) orgánu ochrany ovzduší:
    - v době výstavby bude minimalizována prašnost,
    - bude zajištěno čistění přilehlých komunikací znečištěných zeminou ze stavební činnosti,
    - zhotovitel bude používat mechanizaci v dobrém technickém stavu s platným technickým osvědčením s minimální emisní stopou,
    - stavební práce budou probíhat v přiměřenou denní dobu.
19. Bude zajištěno splnění podmínek ze závazného stanoviska orgánu státní správy lesů k umístění stavby do 50 m od okraje lesního pozemku vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu Česká Třebová ze dne 09.05.2017 pod č.j.: MUCT/8060/2017/ZPR/PVO/619-3, a to:
    - Stavba bude umístěna v souladu s předloženým situačním zákresem, popř. ve větší vzdálenosti od lesních pozemků;
    - Na lesní pozemek nebude ukládán stavební ani výkopový materiál;
    - Stavba bude provedena způsobem, aby nedošlo k poškození lesních porostů.
20. Bude zajištěno splnění podmínek ze závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství odd. ochrany přírody ze dne 26.09.2018 pod zn.: KrÚ 63800/2018, a to:
    - V území ochranného pásma PR musí být minimalizovány přechodné deponie materiálu a zeminy a nesmí být zasahováno do porostů a půdního krytu mimo stavbu.
    - Celkově musí být respektovány ochranné podmínky PR Třebovské stěny. Značení PR Třebovské stěny nesmí být stavbou poškozeno. Případné přemístění cedulového značení musí být předem konzultováno s OOP.
    - Zahájení rekonstrukce musí být OOP ohlášeno písemně nebo elektronicky minimálně s desetidenním předstihem.
21. Bude zajištěno splnění podmínek ze závazného stanoviska Odboru dopravy a SH Městského úřadu Lanškroun ze dne 22.02.2018 pod č.j.: MULA 6560/2018, a to:
    - Stavební povolení předmětné stavby vydá příslušný speciální stavební úřad.
    - Místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností.
    - V průběhu stavby nebudou pozemní komunikace poškozovány ani znečišťovány.
    - Stavebník nebude bez předchozího povolení užívat pozemní komunikace jako skladiště výkopového, stavebního nebo jiného materiálu ani jako manipulační prostor pro mechanismy.
22. Budou splněny podmínky z vyjádření k PD z hlediska autobusové dopravy Krajského úřadu Pardubického kraje ODSH odd. silničního hospodářství a dopravní obslužnosti ze dne 03.09.2018 pod č.j.: KrÚ 60973/2018:
    - pro zajištění dopravní obslužnosti bude bezpodmínečně nutné zajistit dostatečný prostor v obci Knapovec pro otáčení autobusů v křižovatce silnic II/315 a III/31510,
    - v průběhu opravy bude nutné dodržet harmonogram jednotlivých částí stavby, tzn., že nelze načasování jednotlivých úseků měnit bez předchozí dohody s dopravním úřadem Pardubického kraje nebo zastupujícím technologem veřejné dopravy,

- výšku nástupiště užijte prosím 0,16 m z důvodu funkce „kneeling" autobusů, při vyšší hraně nástupiště by mohlo docházet ke kontaktu spodní hrany dveří autobusu a hrany nástupiště.

23. Budou splněny podmínky ze stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí pod č.j.: KRPE-49019-1/ČJ-2018-1700DP ze dne 28.06.2018:
    - Projetková dokumentace bude koorinována s plánovanou opravou okružní křižovatky se silnicí I/43. Tedy nebude umístěno DZ č. V7 ani DZ č. IP6 u okružní křižovatky se silnicí I/43, kdy v tomto místě bude zřízeno místo pro přecházení.
    - DZ P4 s C1 bude přemístěna blíže ke křižovatce a to mezi místo pro přecházení a jízdní pás okružní křižovatky a to v souladu s TP169.
    - V případě, že bude stavbou narušena DZ V2b umístěná na vnějším okraji jízdního pruhu okružní křižovatky, bude tato VDZ obnovena.
    - Stavba bude mj. odpovídat ČSN 73 6110, ČSN 73 6102.
    - Při provádění stavby bude zajištěna bezpečnost provozu na sil. I/43 a plynulost dopravy ude omezena pouze v nezbytně nutném rozsahu.
24. Budou splněny podmínky ze stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí pod č.j.: KRPE-48760-1/ČJ-2018-171106 ze dne 19.06.2018:
    - Před započetím prací bude zhotovitelem předložena žádost vyjádření k objízdným trasám uzavírek a o stanovení dopravního značení k přechodné úpravě provozu s grafickým návrhem přenosného dopravního značení. S ohledem na aktuální dopravní situaci si vyhrazujeme právo případných změn objízdných tras.
    - Před instalací trvalého dopravního značení – před kolaudací – bude provedena inspekční prohlídka na místě stavby a porovnána odsouhlasená situace pro stavební povolení s aktuálním stavem po výstavbě komunikací. Inspekční prohlídky se zúčastní projektant, investor, zhotovitel, místně příslušný silniční správní orgán a zástupce DI PČR Ústí nad Orlicí. DI PČR si vyhrazuje právo návrhu případných změn odsouhlaseného trvalého dopravního značení s ohledem na aktuální dopravní situaci v místě prováděné stavby, aktuální legislativu nebo reakci na případnou změnu projektu před dokončením stavby. Poté bude písemně zažádáno o vyjádření ke stanovení pro trvalé dopravní značení. Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh trvalého dopravního značení.
25. Budou splněny podmínky z vyjádření společnosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení Ústí nad Orlicí ze dne 18.10.2018 pod č.j.: SUSPK//2018.
26. Budou splněny podmínky z vyjádření společnosti Povodí Moravy, s.p. ze dne 18.09.2018 pod zn.: PM-12474/2018/5203/Fi, a to:
    - Stavba nesmí zhoršit odtokové poměry v předmětné lokalitě.
    - Přístup sjezdu mezi mosty bude upraven dle výkresu C1.7 a musí být odolný pro pojezd mechanizací o hmotnosti 25 t. Vozidlům PM s.p. bude umožněn bezpečný přístup k tomuto sjezdu.
    - Prvky v blízkosti mostu budou uzpůsobeny pro pojezd těžké mechanizace o hmotnosti 25 t používané při správě a údržbě toků. Toto opatření je navrženo pro případ, kdyby se z konstrukce mostu musel odstraňovat naplavený materiál napr. vyvrácený strom apod.
    - Zásah-vyspárování kyklopského zdiva pod mostem bude předem projednáno a odsouhlasen přímým správcem vodního toku.
    - Mostní zábradlí bude provedeno jako odnímatelné. Ulpělý materiál na konstrukci mostu, který může mít negativní vliv na plynulý odtok vod korytem příp. průběh povodně musí být bezprostředně odstraněn vlastníkem nebo správcem mostu.
    - V rámci údržby a správy vodního toku musí být PM umožněn přístup k vodním tokům. Inženýrské sítě uloženy v profilu koryta vodního toku a do vzdálenosti minimálně 6m od břehové hrany musí být uloženy v chráničce odolné pro pojezd těžké mechanizace používané při správě a údržbě toků o hmotnosti minimálně 25 t.
    - Stavbou nesmí být snížena kapacita koryta vodního toku Ostrovský potok a pod mostem a celkový průtočný profil mostu.
    - Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečným vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku ani v záplavovém území.

- V případě zásahu do břehového porostu musí být tento zásah projednán a odsouhlasen se zástupcem provozu Šumperk.
- Pro provádění opravy mostu bude zpracován povodňový a havarijní plán (§ 39 a § 71 vodního zákona). Schválený plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel a termíny provádění.
- Zařízení staveniště, terénní úpravy, skládky materiálu stavebního odpadu budou umístěny mimo záplavové území.
- Přímému správci DVT bude min. v týdenním časovém předstihu oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací a termíny kontrolních dnů.
- Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny a veškerý přebytečný materiál odstraněn. Terén v záplavovém území bude po stavě upraven do původní nivelety.
- Přímý správce bude přizván v časovém předstihu min. týden k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, případný požadavek na zaměření skutečného provedení části stavby bude projednán na kontrolních dnech.
- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku.

27. Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů ze dne 22.03.2017 pod zn.: 2134/60971/2017-8201-OÚZ-PCE, a to:
    - Požaduji dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných státních norem zejména směrových oblouků 20-30 m.
    - Při uzavírce silnice požaduji tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky – Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, min. 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
28. Z hlediska požární ochrany budou dodrženy požadavky vyplývající z technické zprávy požárně - bezpečnostního řešení stavby.
29. Při provádění stavby bude dbáno na to, aby nedocházelo k poškozování a znečisťování sousedních pozemků a nebylo obtěžováno okolí hlukem, vibracemi, prašností apod. nad přípustnou míru.
30. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních objektech. Případné vzniklé škody musí být neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů.
31. Během stavby nebude docházet k poškozování ani znečišťování pozemních komunikací; v případě, že k tomu dojde, bude toto ihned odstraněno. Na komunikaci nebude skladován stavební, výkopový či jiný materiál, její případné znečištění je třeba neprodleně odstraňovat.
32. Stanovení trvalého, případné přechodného, dopravního značení vydá příslušný silniční správní orgán na základě žádosti doložené písemným vyjádřením Policie ČR – DI Ústí nad Orlicí a situačním plánkem.
33. Během provádění zemních prací budou respektovány podmínky k výkonu archeologického dozoru příp. záchranného archeologického výzkumu ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Případné archeologické nálezy při provádění stavby budou neprodleně hlášeny Archeologickému ústavu nebo jiné oprávněné organizaci

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby podá stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu, obsahující náležitosti uvedené v § 122 stavebního zákona. Ve smyslu § 119 stavebního zákona stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy (*doklad o vytyčení stavby, geometrický plán a geometrické zaměření stavby v souřadnicovém systému S-JTSK a Bpv od oprávněného geodeta [zaměření bude vyhotoveno dle „Směrnice na tvorbu DTMM"], stanovení trvalého dopravního značení vydané příslušným silniční správním orgánem, doklad o provedení záchranného archeologického výzkumu, zápis o odevzdání a převzetí stavby, potvrzení o likvidaci nebo uložení odpadů vzniklých při stavbě, osvědčení o vhodnosti a jakosti výrobků a materiálů použitých při stavbě, apod.).* Podle § 122 odst. 1 stavebního zákona pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná

stanoviska dotčených orgánů (*zejména Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí, Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Odboru životního prostředí Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního prostředí Městského úřadu Česká Třebová, Odboru dopravy a SH Městského úřadu Lanškroun, Odboru dopravy a SH Městského úřadu Česká Třebová, Odboru investic a majetku – odd. památkové péče Městského úřadu Lanškroun).*

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Daniel Klika, nar. 04.12.1965, Skuhrov č.p. 81, 560 02 Česká Třebová 2
František Kratochvíl, nar. 07.12.1940, Skuhrov č.p. 121, 560 02 Česká Třebová 2
Radoslava Kratochvílová, nar. 05.06.1941, Skuhrov č.p. 121, 560 02 Česká Třebová 2
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Město Česká Třebová, Staré náměstí č.p. 78, 560 02 Česká Třebová 2
Obec Ostrov, Ostrov č.p. 285, 561 22 Ostrov u Lanškrouna
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení Ústí nad Orlicí, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
Obec Rudoltice, Rudoltice č.p. 95, 561 25 Rudoltice
Mgr. Petra Cvejnová, nar. 23.12.1985, Rudoltice č.p. 63, 561 25 Rudoltice
Marie Bartošová, nar. 01.12.1949, Žižkova č.p. 218, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Jiří Kněžour, nar. 30.03.1970, Ostrov č.p. 28, 561 22 Ostrov
Vladimír Hajzler, nar. 18.03.1959, Luková č.p. 149, 561 23 Damníkov
Město Lanškroun, nám. J. M. Marků č.p. 12, 563 01 Lanškroun-Vnitřní Město
Robert Šikl, nar. 29.12.1963, Ostrov č.p. 81, 561 22 Ostrov
Petr Fabiánek, nar. 20.03.1975, Ostrov č.p. 166, 561 22 Ostrov
Milena Vičarová, nar. 20.04.1964, Dolní Dobrouč č.p. 369, 561 02 Dolní Dobrouč
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Retail Park Lanškroun s.r.o., Holandská č.p. 878/2, Štýřice, 639 00 Brno 39
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Ing. Eva Trčková, nar. 26.11.1977, Ořechová č.p. 166, Rebešovice, 664 61 Rajhrad
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Technické služby Lanškroun, s.r.o., Nádražní č.p. 33, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská č.p. 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová s. r. o., Kozlovská č.p. 1733, 560 02 Česká Třebová 2
Eko Bi s.r.o., Semanínská č.p. 2050, 560 02 Česká Třebová 2
České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

Odůvodnění:

Dne 24.10.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby č.j.: MULA 29847/2018/SU/V dne 14.09.2018.

Speciální stavební úřad stanovil okruh známých účastníků řízení a opatřením pod č.j.: MULA 35042/2018/SU/V ze dne 01.11.2018 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Protože se jedná dle § 144 správního řádu o řízení s velkým počtem účastníků (s více než 30 účastníky), doručuje se rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Speciální stavební úřad podle § 36 odst. 3 správního řádu vyrozuměl účastníky

řízení, že ve lhůtě do 5 dnů po skončení uvedené lhůty pro podání námitek se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

K žádosti byla doložena tato závazná stanoviska dotčených orgánů:
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne 05.07.2018 pod č.j.: KHSPA 10437/2018/HOK-UO,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí ze dne 27.06.2018 pod č.j.: HSPA-31-394/2018,
- souhrnné závazné stanovisko vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu Lanškroun ze dne 04.07.2018 pod č.j.: MULA 20888/2018,
- souhrnné závazné stanovisko vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu Česká Třebová ze dne 23.07.2018 pod č.j.: MUCT/18348/2018/ZPR/LSP/922,
- závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu Lanškroun ze dne 18.05.2017 pod č.j.: MULA 12299/2017,
- závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu Česká Třebová ze dne 12.03.2018 pod č.j.: MUCT/5250/2018/ZPR/PVO/246,
- závazné stanovisko k odnětí pozemku ze ZPF vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu Lanškroun ze dne 28.02.2018 pod č.j.: MULA 6563/2018,
- závazné stanovisko orgánu v oblasti nakládání s odpady vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu Lanškroun ze dne 26.06.2018 pod č.j.: MULA 19738/2018,
- závazné stanovisko orgánu v oblasti nakládání s odpady vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu Česká Třebová ze dne 25.06.2018 pod č.j.: MUCT/17568/2018/ZPR/LPS/887,
- vyjádření orgánu ochrany přírody vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu Česká Třebová ze dne 22.06.2018 pod č.j.: MUCT/17570/2018/ZPR/LIB/888,
- závazné stanovisko orgánu lesního hospodářství k umístění stavby do 50 m od okraje lesního pozemku vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu Lanškroun ze dne 24.04.2017 pod č.j.: MULA 12897/2017 a ze dne 11.05.2017 pod č.j. MULA 13853/2017,
- závazné stanovisko orgánu státní správy lesů k umístění stavby do 50 m od okraje lesního pozemku vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu Česká Třebová ze dne 09.05.2017 pod č.j.: MUCT/8060/2017/ZPR/PVO/619-3,
- závazné stanovisko (sdělení) Odboru investic a majetku, odd. památkové péče, Městského úřadu Lanškroun ze dne 10.03.2017 pod č.j.: MULA 6605/2017,
- závazné stanovisko (sdělení) Odboru investic a majetku, odd. památkové péče, Městského úřadu Česká Třebová ze dne 22.02.2018 pod č.j.: MUCT/5787/2018/RMI/MJA/234,
- vyjádření k PD z hlediska autobusové dopravy Krajského úřadu Pardubického kraje ODSH odd. silničního hospodářství a dopravní obslužnosti ze dne 03.09.2018 pod č.j.: KrÚ 60973/2018,
- závazné stanovisko Odboru dopravy a SH Městského úřadu Lanškroun ze dne 22.02.2018 pod č.j.: MULA 6560/2018,
- závazné stanovisko Odboru dopravy a SH Městského úřadu Česká Třebová ze dne 25.06.2018 pod č.j.: MUCT/17418/2018/DOP/NER/4887,
- stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 26.02.2017 pod č.j. ODSH-16585/2017-Sa, a ze dne 26.02.2018 pod č.j.: KrÚ 16078/2018,
- závazné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru živnotního prostředí a zemědělství odd. ochrany přírody ze dne 26.09.2018 pod zn.: KrÚ 63800/2018,
- vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ – oddělení integrované prevence ze dne 12.07.2018 pod č.j.: KrÚ 45019/2018,
- stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí pod č.j.: KRPE-49019-1/ČJ-2018-1700DP ze dne 28.06.2018, pod č.j.: KRPE-48760-1/ČJ-2018-171106 ze dne 19.06.2018,
- souhlas Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí pod č.j.: KRPE-45820-1/ČJ-2018-1700IT ze dne 21.06.2018,

- závazné stanovisko Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů ze dne 22.03.2017 pod zn.: 2134/60971/2017-8201-OÚZ-PCE,
- souhlasné stanovisko Agentury logistiky Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové ze dne 13.06.2018 pod č.j.: MO 168244/2018-5512HK,
- souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona (obecného stavebního úřadu) Odboru stavební úřad Městského úřadu Lanškroun pod č.j.: MULA 34756/2018/SU/V ze dne 30.10.2018.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Byla doložena stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury:
- stanovisko společnosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Pardubice ze dne 22.02.2017 pod č.j.: SUSPK/906/2017, a ze dne 18.10.2018 pod zn.: SÚSPK//2018,
- vyjádření společnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o. ze dne 16.11.2016, a ze dne 07.03.2017,
- vyjádření společnosti Eko Bi, s.r.o. Česká Třebová ze dne 06.01.2017 pod č. 003/2017, a ze dne 24.02.2017 pod č. 014/2017,
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., provoz Lanškroun ze dne 15.01.2018 pod č.j.: LA/RM/18/0104, ze dne 15.01.2018 pod č.j.: LA/RM/18/0104_1, ze dne 10.01.2018 pod č.j.: LA/VB/18/0070 a ze dne 10.01.2018 pod č.j.: LA/ VB/18/0070_1,
- vyjádření společnosti Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová s.r.o. ze dne 21.11.2016 pod č. 255/16, ze dne 22.02.2017 pod č. 31/17, ze dne 08.01.2018 pod č. 2/18, a ze dne 24.09.2018 pod č. 184/18,
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 30.07.2018 pod zn.: 0100962168,
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Česká Třebová ze dne 08.01.2018 pod zn.: 1096475064 a ze dne 08.01.2018 pod zn.: 1096475066,
- vyjádření společnosti Telco Pro Services, a.s., Praha 4 ze dne 30.07.2018 pod zn.: 0200785406,
- stanovisko společnosti společnosti GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o., Brno ze dne 28.03.2017 pod zn.: 5001464002,
- vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p. ze dne 09.10.2018 pod č.j.: LCR163/0001910/2018,
- vyjádření společnosti Povodí Moravy, s.p. ze dne 18.09.2018 pod zn.: PM-12474/2018/5203/Fi,
- vyjádření společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice ze dne 13.06.2018 pod č.j.: 003648/38200/3/Vs/2018,
- vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o. ze dne 16.12.2016 pod zn.:10382/16/OVP/N,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, pod č.j.: 773229/18 ze dne 06.11.2018,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Moravská Třebová ze dne 21.02.2018 pod č.j.: POS Li-087/18,
- vyjádření společnosti České Radiokomunikace ze dne 10.07.2018 pod zn.: UPT/OS/197043/2018,
- vyjádření společnosti SCHOTT CR, s.r.o. ze dne 05.03.2018,
- souhlas společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. ze dne 28.06.2018,
- souhlas společnosti ALING, s.r.o. Brno a společnosti A.P.S. Development s.r.o. Brno ze dne 06.03.2018,
- vyjádření společnosti OMEGA tech s.r.o., Lanškroun ze dne 03.03.2017 pod č.20140361,
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 05.01.2018 pod zn.: E00557/18,
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 05.01.2018 pod zn.: 180105-124766017,
- vyjádření Obce Rudoltice ze dne 28.02.2017 pod zn.: 184/2017/OÚRU,
- vyjádření Obce Ostrov ze dne 03.07.2018 pod č.j.: OS 389/2018,
- vyjádření Města Lanškroun ze dne 24.07.2018 pod č.j.: MULA 24780/2018,
- vyjádření Města Česká Třebová ze dne 27.02.2018 pod č.j.: MUCT/17419/2018/MAJ/REF/677.

Dále bylo doloženo vyjádření NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s. ze dne 19.06.2018 pod zn.: 39/18/K.

Při posuzování a rozhodování speciální stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména stavebním zákonem, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, vyhláškou 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění, vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, a správním řádem.

Dokumentace pro vydání stavebního povolení je vypracována v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, a je zpracována osobou oprávněnou k výkonu činnosti ve smyslu § 158 stavebního zákona.

Speciální stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům a stavbám na nich kromě žadatele následujícím osobám:

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:

Pardubický kraj; Město Česká Třebová; Daniel Klika; František Kratochvíl; Radoslava Kratochvílová; Lesy České republiky; Obec Ostrov; Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení Ústí nad Orlicí; Obec Rudoltice; Mgr. Petra Cvejnová; Marie Bartošová; Jiří Kněžour; Vladimír Hajzler; Město Lanškroun; Robert Šikl; Petr Fabiánek; Milena Vičarová; Státní pozemkový úřad; Retail Park Lanškroun s.r.o.; Povodí Moravy, s.p.; Ing. Eva Trčková; ČEZ Distribuce, a. s.; GridServices, s.r.o.; Technické služby Lanškroun, s.r.o.; Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí; Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Účastníci řízení § 109 písm. e), f) stavebního zákona:

osoby s vlastnickými právy nebo právy věcného břemene k sousedním pozemkům:
st. p. č. 1793, 1794, 1795, 3864, parc. č. 421/2, 428/1, 428/3, 456/4, 468/2, 930/7, 930/8, 947/1, 948/1, 949/1, 949/2, 949/3, 950/6, 950/8, 950/13, 950/14, 956/1, 956/3, 956/6, 956/9, 956/13, 1424/65, 1424/71, 1424/72, 1424/73, 1768/4, 3669/47, 3669/48, 3669/153, 3669/155, 3669/157, 3669/159, 3677/8, 3677/11, 3677/13, 3677/14, 3677/15, 3677/17, 3677/19, 3677/20, 3677/24, 3677/31, 3677/32, 3677/33, 3677/40, 3677/41, 3677/43, 3677/45, 3718/30, 3718/54, 3746/9, 3746/11, 4375, 8090, 8091, 8093, 8094, 8230, 8231, 8371, 8373, 8374, 8379, 8477, 8478, 8479, 8593, 8597, 8820 v katastrálním území Lanškroun, st. p. č. 320, parc. č. 5118, 5197, 5199, 5200, 5205, 5206, 5207, 5232, 5233, 5234, 5235, 5237, 5239, 5241, 5293, 5294, 5310, 5311, 5312, 5313, 5314, 5321, 5352, 5355, 5359, 5360, 5364, 5365, 5366, 5380, 5381, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5446, 5449, 5453, 5454, 5484, 5488, 5489, 5495/1, 5495/2, 5538, 5624, 5625, 5626, 5632, 5633, 5634, 5638/2, 5639, 5640, 5656, 5706, 5707, 5708/1, 5709, 5710, 5751, 5752, 5753, 5754, 5755, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5765 v katastrálním území Ostrov u Lanškrouna, parc. č. 1009, 1024, 1133, 1210/21, 1210/22, 1216/4, 1216/5, 1216/6, 1216/7, 1407/8, 3322, 3376, 3520/7, 4000, 4001, 4045, 4046, 4093, 4097, 4101, 4162, 4163, 4164, 4165, 4170/1 v katastrálním území Rudoltice u Lanškrouna, st. p. č. 122/2, 142, 147, 156, 166, parc. č. 553/2, 557/2, 557/3, 557/4, 558/1, 558/2, 558/3, 560/3, 562/4, 574/2, 574/4, 574/5, 574/6, 574/7, 818/25, 869/2, 2002, 2007, 2033, 2248, 2304 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové.

osoby s vlastnickými nebo právy věcného břemene k sousedním stavbám:
Lanškroun, Žichlínské Předměstí č.p. 1110, Ostrov č.p. 305, Česká Třebová, Skuhrov č.p. 57, č.p. 115, č.p. 99, č.p. 96 a č.p. 9.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje Odboru majetkovému, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Lanškroun, Odboru stavební úřad, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

MĚSTSKÝ ÚŘAD (4) Odbor stavební úřad LANŠKROUN

Ing. Pavel Martinec
vedoucí odboru

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Lanškroun, Městského úřadu Česká Třebová, Obecního úřadu Ostrov, Obecního úřadu Rudoltice.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

-účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona (do vlastních rukou)
1. Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9
2. Daniel Klika, Skuhrov č.p. 81, 560 02 Česká Třebová 2
3. František Kratochvíl, Skuhrov č.p. 121, 560 02 Česká Třebová 2
4. Radoslava Kratochvílová, Skuhrov č.p. 121, 560 02 Česká Třebová 2
5. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
6. Město Česká Třebová, IDDS: bhqbzrn
7. Obec Ostrov, IDDS: cyfb3xg
8. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení Ústí nad Orlicí, IDDS: ffhk8fq
9. Obec Rudoltice, IDDS: 7cab3x3

10. Mgr. Petra Cvejnová, Rudoltice č.p. 63, 561 25 Rudoltice
11. Marie Bartošová, Žižkova č.p. 218, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
12. Jiří Kněžour, Ostrov č.p. 28, 561 22 Ostrov
13. Vladimír Hajzler, Luková č.p. 149, 561 23 Damníkov
14. Město Lanškroun, nám. J. M. Marků č.p. 12, 563 01 Lanškroun-Vnitřní Město
15. Robert Šikl, Ostrov č.p. 81, 561 22 Ostrov
16. Petr Fabiánek, Ostrov č.p. 166, 561 22 Ostrov
17. Milena Vičarová, Dolní Dobrouč č.p. 369, 561 02 Dolní Dobrouč
18. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
19. Retail Park Lanškroun s.r.o., IDDS: t8k3ksk
20. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
21. Ing. Eva Trčková, Ořechová č.p. 166, Rebešovice, 664 61 Rajhrad
22. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
23. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
24. Technické služby Lanškroun, s.r.o., IDDS: 9heu429
25. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IDDS: wr5uy77
26. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
27. Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová s. r. o., IDDS: paz6w9s
28. Eko Bi s.r.o., IDDS: vm9prxe
29. České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

-účastníci řízení dle § 109 písm. e), f) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
osoby s vlastnickými právy nebo právy věcného břemene k sousedním pozemkům:
st. p. č. 1793, 1794, 1795, 3864, parc. č. 421/2, 428/1, 428/3, 456/4, 468/2, 930/7, 930/8, 947/1, 948/1, 949/1, 949/2, 949/3, 950/6, 950/8, 950/13, 950/14, 956/1, 956/3, 956/6, 956/9, 956/13, 1424/65, 1424/71, 1424/72, 1424/73, 1768/4, 3669/47, 3669/48, 3669/153, 3669/155, 3669/157, 3669/159, 3677/8, 3677/11, 3677/13, 3677/14, 3677/15, 3677/17, 3677/19, 3677/20, 3677/24, 3677/31, 3677/32, 3677/33, 3677/40, 3677/41, 3677/43, 3677/45, 3718/30, 3718/54, 3746/9, 3746/11, 4375, 8090, 8091, 8093, 8094, 8230, 8231, 8371, 8373, 8374, 8379, 8477, 8478, 8479, 8593, 8597, 8820 v katastrálním území Lanškroun, st. p. č. 320, parc. č. 5118, 5197, 5199, 5200, 5205, 5206, 5207, 5232, 5233, 5234, 5235, 5237, 5239, 5241, 5293, 5294, 5310, 5311, 5312, 5313, 5314, 5321, 5352, 5355, 5359, 5360, 5364, 5365, 5366, 5380, 5381, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5446, 5449, 5453, 5454, 5484, 5488, 5489, 5495/1, 5495/2, 5538, 5624, 5625, 5626, 5632, 5633, 5634, 5638/2, 5639, 5640, 5656, 5706, 5707, 5708/1, 5709, 5710, 5751, 5752, 5753, 5754, 5755, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5765 v katastrálním území Ostrov u Lanškrouna, parc. č. 1009, 1024, 1133, 1210/21, 1210/22, 1216/4, 1216/5, 1216/6, 1216/7, 1407/8, 3322, 3376, 3520/7, 4000, 4001, 4045, 4046, 4093, 4097, 4101, 4162, 4163, 4164, 4165, 4170/1 v katastrálním území Rudoltice u Lanškrouna, st. p. č. 122/2, 142, 147, 156, 166, parc. č. 553/2, 557/2, 557/3, 557/4, 558/1, 558/2, 558/3, 560/3, 562/4, 574/2, 574/4, 574/5, 574/6, 574/7, 818/25, 869/2, 2002, 2007, 2033, 2248, 2304 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové

osoby s vlastnickými nebo právy věcného břemene k sousedním stavbám:
Lanškroun, Žichlínské Předměstí č.p. 1110, Ostrov č.p. 305, Česká Třebová, Skuhrov č.p. 57, č.p. 115, č.p. 99, č.p. 96 a č.p. 9

-dotčené orgány
30. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, IDDS: 48taa69
31. Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a SH, IDDS: z28bwu9
32. Městský úřad Lanškroun, Odbor dopravy a silničního hospodářství, nám. J. M. Marků č.p. 12, 563 01 Lanškroun-Vnitřní Město
33. Městský úřad Lanškroun, Odbor investic a majetku, odd. památkové péče, nám. J. M. Marků č.p. 12, 563 01 Lanškroun-Vnitřní Město
34. Městský úřad Lanškroun, Odbor životní prostředí, nám. J. M. Marků č.p. 12, 563 01 Lanškroun-Vnitřní Město
35. Městský úřad Česká Třebová, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: bhqbzrn
36. Městský úřad Česká Třebová, Odbor životního prostředí, IDDS: bhqbzrn
37. Městský úřad Česká Třebová, Odbor rozvoje města a investic, IDDS: bhqbzrn
38. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí, IDDS: 23wai86
39. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, IDDS: ndihp32