

Záměr: **Z/2026/54775**
Řízení: **R/2026/114832**
Čj.: **R/2026/114832/3**

V Lanškrouně, dne: **dle data v elektronickém podpisu**

Úřad: **Městský úřad Lanškroun**
nám. J. M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
563 01 Lanškroun
OVM, 27tbq25

Adresát:

Dle rozdělovníku

Oprávněná úřední osoba: Jiří Holub
Telefon: 465 385 295
E-mail: jiri.holub@lanskroun.eu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) ve vazbě na § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně příslušný vodoprávní stavební úřad podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, vyrozumívá v souladu s ust. § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta, že

Obec Rudoltice, IČO 00279421, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice,
kteřou na základě plné moci zastupuje
společnost JDS projekt, s.r.o., IČO 28803736, Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto

(dále jen "žadatel") dne 19.03.2026 podal žádost o povolení záměru:

„Pokračování kanalizace v obci Rudoltice“

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 53/3, 82/24, 82/26, 82/28, 82/29, 89/21, 93/1, 93/2, 93/3, 834/1, 1646/8, 1646/25, 1646/26, 3088/1, 3088/9, 3088/10, 3089/1, 3089/14, 3089/16, 3089/21, 3089/22, 3148/4, 3354/1, 3395/4, 3446/2, 3451/11 a 4135/3, vše kat. území Rudoltice u Lanškrouna. Řízení povolení stavebního záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti dle § 44 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen "správní řád").

Popis stavebních objektů:

Navržený stavební záměr řeší technické a kapacitní rozšíření stokové sítě splaškové kanalizace v lokalitě stávající zástavby obce Rudoltice. Účelem stavby je zajištění spolehlivého odvádění splaškových odpadních vod z nově napojovaných nemovitostí a jejich následná likvidace ve stávajícím obecním systému čištění. Vzhledem k nárůstu produkce odpadních vod je součástí záměru rovněž nezbytné posílení technologického vybavení stávající čistírny odpadních vod (ČOV BC150) a realizace souvisejících stavebně-technických úprav.

Záměr je členěn na následující stavební objekty:

SO 01 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Tento stavební objekt řeší vybudování stokové sítě v bližším okolí čistírny odpadních vod, která se z důvodu členitosti zájmového území skládá z gravitační a tlakové části.

- **Kanalizační gravitační sběrače:** Jsou navrženy z trub PP pevnostní třídy SN10 v jednotné dimenzi DN 250. Minimální sklon sběračů činí 1,0 %. Gravitační systém tvoří jednotlivé kanalizační sběrače:
 - sběrač A v délce 215,0 m
 - sběrač A-1 v délce 23,4 m
 - sběrač B v délce 174,3 m
 - sběrač C v délce 78,6 m
 - sběrač D v délce 80,0 m
 - sběrač E v délce 136,0 m

Celková délka gravitačních sběračů činí 707,3 m. Na trasách jsou osazeny betonové revizní šachty DN 1000 s poklopy třídy zatížení D400.

- **Kanalizační výtlačné řady:** Na gravitační systém navazuje tlakový systém tvořený pěti výtlačnými řadami z tlakových trub PE100 - SDR11 o dimenzi D 63:
 - výtlačný řad V1 v délce 52,0 m,
 - výtlačný řad V2 v délce 125,2 m,
 - výtlačný řad V3 v délce 116,5 m,
 - výtlačný řad V4 v délce 180,5 m,
 - výtlačný řad V4-1 v délce 54,0 m.

Celková délka kanalizačních výtlačků činí 528,5 m. Trasy jsou vedeny převážně v místních komunikacích a zaústěny do koncových ukliďovacích šachet gravitačního systému.

- **Čerpací jímky:** Součástí objektu jsou čerpací jímky (ČJ 2–4) umístěné ve veřejném prostoru místních komunikací, navržené jako plastové dvouplášťové nádrže PW6,8 s nerezovým poklopem. Jímky budou osazeny dvojicí ponorných kalových čerpadel pracujících ve střídavém provozu (provozní a záložní). Napájení a automatické řízení čerpadel je zajištěno z el. rozvaděče čistírny odpadních vod (SO 02). Systém bude vybaven dálkovým přenosem poruchových stavů pomocí SMS zpráv.
- **Kanalizační přípojky:** V dokumentaci jsou uvedeny pouze orientačně pro účely koordinace. Vzhledem k délce do 25 m **nejsou součástí stavby a nejsou předmětem tohoto povolení.**

Technické řešení se dělí na:

- Gravitační kanalizační přípojky: Navrženy z trub PVC DN 150 (výjimečně DN 200) v minimálním sklonu 2,0 %. Součástí je odpojení stávajících jímek u rodinných domů, osazení plastových šachet DN 400 v místech lomů a napojení na sběrač odbočkou DN 250/150 (45°).
- Tlakové kanalizační přípojky: Navrženy z trub PE SDR11 D63 z domovních čerpacích jímek (DČJ), které budou napájeny přípojkami NN v souběhu s potrubím. Napojení na gravitační sběrač bude provedeno přes ukliďovací šachtu DN 400, napojení na tlakový výtlačk pomocí T-kusu D63/63 s osazením šoupátka DN 50 pro možnost odstavení přípojky při poruše.

SO 02 – ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (ČOV)

Stavební objekt řeší intenzifikaci (zvýšení výkonu), stavebně-technické úpravy a technologické posílení stávající čistírny odpadních vod BC150 za účelem navýšení její kapacity pro spolehlivé čištění splaškových vod z nově napojených nemovitostí.

- **Stavební a technologické řešení:** Pro vyrovnání hydraulických rázů bude vybudována nová plastová vyrovnávací jímka s česlicovým košem, elektrickým vrátkem a dvěma čerpadly. Vlastní technologie nízkozatěžované aktivity bude osazena do stávající betonové nádrže rozdělené na aktivaci s provzdušňovacím systémem, dosazovací část a zásobník kalu. Zdrojem vzduchu je dmychadlo s protihlukovým krytem.
- **Elektroinstalace a ovládání:** Napájení a automatické řízení technologie je zajištěno z rozvaděče ČOV pomocí zemních kabelů CYKY. Provoz čerpadel a dmychadla probíhá automaticky na základě plovákových a časových spínačů. Systém je vybaven dálkovým přenosem poruchových stavů pomocí SMS zpráv obsluze.
- **Odtok vyčištěných vod:** Vyčištěné odpadní vody budou z ČOV odtékat stávajícím potrubím PVC 125 přes stávající výústní objekt do vodního toku Rudoltska.

U projednání žádosti o vydání povolení záměru, v souladu s ustanovením § 189 odst. 1 stavebního zákona, upouští stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.

Stavební úřad zároveň v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska uplatnit nejpozději

do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Lanškroun, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, v úřední dny: pondělí a středa 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00 hod.; v jiné dny po telefonické dohodě).

Stavební úřad dále oznamuje, že shromáždil podklady k rozhodnutí. Vyzývá proto účastníky řízení, aby uplatnili své právo, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí.

Žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, proto stavební úřad upouští od ústního jednání i od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. 13, st. 15/1, st. 16, st. 21, st. 22, st. 23, st. 26, st. 28, st. 110, st. 114, st. 117, st. 239, st. 264, st. 267, st. 268, st. 397, st. 398/1, st. 449, st. 468, st. 482, st. 510, st. 511, st. 512, st. 551, st. 574, st. 723, st. 743, st. 760, st. 817, st. 834, st. 867, st. 874, st. 894, st. 899, st. 912, st. 913, st. 916, st. 937, 30/2, 35/1, 35/2, 35/3, 35/5, 35/6, 35/7, 42/1, 42/4, 42/5, 51/1, 51/2, 51/5, 51/6, 51/7, 51/9, 51/10, 51/15, 53/1, 53/4, 56/1, 56/2, 58/1, 60, 61/5, 69, 70/1, 70/2, 75, 77/2, 77/6, 77/9, 79/2, 82/1, 82/3, 82/4, 82/5, 82/8, 82/9, 82/13, 82/21, 82/27, 89/15, 89/16, 89/22, 89/25, 89/28, 89/33, 89/34, 89/36, 89/39, 97/1, 97/2, 97/3, 98/1, 98/3, 98/11, 101/1, 101/7, 101/8, 101/9, 108/1, 108/2, 108/3, 112/2, 112/3, 112/4, 116/1, 116/3, 117/6, 117/7, 117/8, 117/9, 117/10, 117/13, 130/2, 373/1, 375, 381/1, 381/2, 381/4, 381/6, 381/7, 384, 389, 394, 399/1, 832/3, 834/2, 840, 1461/1, 1461/2, 1461/11, 2663/3, 3088/34, 3089/2, 3089/11, 3089/15, 3089/17, 3089/18, 3089/19, 3089/20, 3089/23, 3089/24, 3137, 3148/2, 3148/6, 3354/13, 3354/14, 3354/15, 3354/16, 3354/17, 3395/2, 3451/12, 4135/1, 4135/2, 4136, 4618 v katastrálním území Rudoltice u Lanškrouna

K žádosti bylo doloženo:

- Plná moc k zastupování od obec Rudoltice, IČO 00279421, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice, pro společnost JDS projekt, s.r.o., IČO 28803736, Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, ze dne 29.04.2025;
- Projektová dokumentace „Pokračování kanalizace v obci Rudoltice“, kterou zpracovala společnost JDS projekt, s.r.o., IČO 28803736, se sídlem Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, odpovědný projektant Jan Dominik Suchánek, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby zdravotně-technické, ČKAIT 0701345, v měsíci 10/2025, pod zak. č. 435-23-3; ID dokumentace: SR00X01TOJSN;
- Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury, ze dne 16.10.2025 pod zn.: 0102419999
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem, ze dne 08.01.2026 pod zn.: 001172065136
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 08.01.2026 pod zn.: 001172065369
- Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., Praha, o existenci komunikačního vedení, ze dne 16.10.2025 pod zn.: 0201936794
- Sdělení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o., Praha, o existenci komunikačního vedení, ze dne 16.10.2025 pod zn.: 1100298332
- Vyjádření společnosti CETIN a.s., Praha, o poloze sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektrických komunikací, ze dne 16.10.2025 pod č.j.: 288328/25
- Vyjádření společnosti CETIN a.s., Praha, o poloze sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektrických komunikací, ze dne 22.10.2025 pod č.j.: 292589/25
- Stanovisko společnosti GasNet, s.r.o., Brno, zastoupené společností GasNet Služby, s.r.o., Brno, o poloze a průběhu plynárenských zařízení a plynovodních přípojek, ze dne 16.10.2025 pod zn.: 5003439443
- Stanovisko společnosti GasNet, s.r.o., Brno, zastoupené společností GasNet Služby, s.r.o., Brno, o povolení stavby, ze dne 12.11.2025 pod zn.: 5003442581
- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., ze dne 21.10.2025 pod č.j.: VAK/LA/VB/25/2483

- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., k projektové dokumentaci stavby, ze dne 17.02.2026 pod č.j.: VAK/LA/VB/26/0165 (VAK/LA/VB/25/2483)
- Vyjádření obce Rudoltice, k existenci sítí, ze dne 13.03.2025 pod zn.: 326/2025/OURU – 2
- Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Praha, k stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 13.03.2025 pod zn.: E14298/25
- Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Praha, pod zn.: MW9910273068798321 ze dne 11.03.2025
- Vyjádření společnosti Nordic Telecom Regional s.r.o., Praha, k existenci inženýrských sítí a zařízení, ze dne 26.03.2025, pod č. žádosti 2025-1803132806
- Vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace a.s., Praha, ze dne 12.03.2025 pod zn.: UTPS/OS/390251/2025
- Vyjádření společnosti ČD - Telematika a.s., k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s., ze dne 13.03.2025
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce majetkové, odboru ochrany územních zájmů a státního dozoru, ze dne 12.11.2025 pod č.j.: MO 1002452/2025/1322
- Vyjádření společnosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje, pracoviště Ústí nad Orlicí, ke stavebnímu záměru, pod č.j.: SUSPK/12109/2025 ze dne 31.10.2025
- Smlouva o zřízení užívacího práva mezi Obcí Rudoltice a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, č.: SMLM-1224/1094/MS/82/2025, ze dne 31.10.2025
- Stanovisko správce povodí a správce vodního toku společnosti Povodí Moravy, s.p., ze dne 11.12.2025 pod zn.: PM-45001/2025/5203/Va
- Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Rudoltice a Povodí Moravy, s.p., ze dne 12.02.2026 pod č. 33/2026-SML/717/3934-25/N/Ru
- Závazné stanovisko, Jednotné environmentální stanovisko Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, ze dne 09.12.2025 pod č.j.: R/2025/205985/3
- Sdělení Městského úřadu Lanškroun, odboru dopravy a silničního hospodářství, k projektové dokumentaci, ze dne 02.03.2026 pod č.j.: MULA 5962/2026
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. 1001C26/50 mezi Obcí Rudoltice a Státní pozemkový úřad, pod č.j.: SPU 035657/2026
- Povolení Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, vodoprávní úřad, k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových, vydané dne 04.03.2024 pod č.j.: MULA 6640/2024

Správní poplatek (pro žadatele)

Stavebník je povinen před vydáním rozhodnutí zaplatit správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), podle položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 10000 Kč, ve spojení s ust. § 9 (sleva 20 %, max. 1000 Kč), **správní poplatek celkem 9000 Kč.**

Správní poplatek je třeba uhradit jedním z níže uvedených způsobů:

- v hotovosti na pokladně Městského úřadu Lanškroun, nám. J. M. Marků 8, Lanškroun
- bezhotovostně na účet Městského úřadu Lanškroun zřízený u Komerční banky a.s., číslo účtu 19-0002725611/0100, konstantní symbol 308, **variabilní symbol 9136126017**

Bez udání variabilního symbolu nebude platba identifikována.

Poučení o doručování

V souladu s ust. § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby se písemnosti doručují následovně:

- v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c).
- ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům se doručuje veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o

věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Podepsáno dle data v el. podpisu:

.....
Jiří Holub

Toto vyrozumění musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce následujících úřadů:

- Městský úřad Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
- Obecní úřad Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice

současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět na Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí. Rozhodující pro právní účinky doručení je vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce Městského úřadu Lanškroun.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálková přístup dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění na úřední desce a současně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obdrží

k vyvěšení na úřední desku:

- Městský úřad Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, IDDS: 27tbq25
- Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice, IDDS: 7cab3x3

Účastníci řízení dle § 182 písm. a), b) stavebního zákona – žadatel/stavebník a obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:

- Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice, kterou zastupuje JDS projekt, s.r.o., Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, IDDS: 7ehujbe

Účastníci řízení dle § 182 písm. c) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

- Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice, IDDS: 7cab3x3
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly, IDDS: v95uqfy
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IDDS: jnnyjs6
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IDDS: wr5uy77
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4, IDDS: ygwch5i
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IDDS: ffhk8fq
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veveří, IDDS: m49t8gw

Účastníci řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Pozemky parc. č.: st. 13, st. 15/1, st. 16, st. 21, st. 22, st. 23, st. 26, st. 28, st. 110, st. 114, st. 117, st. 239, st. 264, st. 267, st. 268, st. 397, st. 398/1, st. 449, st. 468, st. 482, st. 510, st. 511, st. 512, st. 551, st. 574, st. 723, st. 743, st. 760, st. 817, st. 834, st. 867, st. 874, st. 894, st. 899, st. 912, st. 913, st. 916, st. 937, 30/2, 35/1, 35/2, 35/3, 35/5, 35/6, 35/7, 42/1, 42/4, 42/5, 51/1, 51/2, 51/5, 51/6, 51/7, 51/9, 51/10, 51/15, 53/1, 53/4, 56/1, 56/2, 58/1, 60, 61/5, 69, 70/1, 70/2, 75, 77/2, 77/6, 77/9, 79/2, 82/1, 82/3, 82/4, 82/5, 82/8, 82/9, 82/13, 82/21, 82/27, 89/15, 89/16, 89/22, 89/25, 89/28, 89/33, 89/34, 89/36, 89/39, 97/1, 97/2, 97/3, 98/1, 98/3, 98/11, 101/1, 101/7, 101/8, 101/9, 108/1, 108/2, 108/3, 112/2, 112/3, 112/4, 116/1, 116/3, 117/6, 117/7, 117/8, 117/9, 117/10, 117/13, 130/2, 373/1, 375, 381/1, 381/2, 381/4, 381/6, 381/7, 384, 389, 394, 399/1, 832/3, 834/2, 840, 1461/1, 1461/2, 1461/11, 2663/3, 3088/34, 3089/2, 3089/11, 3089/15, 3089/17, 3089/18, 3089/19, 3089/20, 3089/23, 3089/24, 3137, 3148/2, 3148/6, 3354/13, 3354/14, 3354/15, 3354/16, 3354/17, 3395/2, 3451/12, 4135/1, 4135/2, 4136, 4618 v katastrálním území Rudoltice u Lanškrouna

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb v souladu s ust. § 188 odst. 3 stavebního zákona identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Dotčené správní orgány:

- Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, IDDS: 27tbq25
- Městský úřad Lanškroun, odbor investic a majetku, památková péče, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, IDDS: 27tbq25

Hlavní projektant:

- JDS projekt, s.r.o., IČO 28803736, Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, IDDS: 7ehujbe



