

Záměr: **Z/2026/54775**
Řízení: **R/2026/114832**
Čj.: **R/2026/114832/4**

V Lanškrouně, dne: **dle data v elektronickém podpisu**

Úřad: **Městský úřad Lanškroun**
nám. J. M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
563 01 Lanškroun
OVM, 27tbq25

Adresát:

Dle rozdělovníku

Oprávněná úřední osoba: Jiří Holub
Telefon: 465 385 295
E-mail: jiri.holub@lanskroun.eu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ ZÁMĚRU

Výroková část

Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) ve vazbě na § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v řízení o povolení záměru podle § 182 až 192 stavebního zákona přezkoumal žádost, kterou dne 19.03.2026 podala

Obec Rudoltice, IČO 00279421, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice,
kteřou na základě plné moci zastupuje
společnost JDS projekt, s.r.o., IČO 28803736, Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a § 211 stavebního zákona

povoluje

stavbu:

„Pokračování kanalizace v obci Rudoltice“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 53/3, 82/24, 82/26, 82/28, 82/29, 89/21, 93/1, 93/2, 93/3, 834/1, 1646/8, 1646/25, 1646/26, 3088/1, 3088/9, 3088/10, 3089/1, 3089/14, 3089/16, 3089/21, 3089/22, 3148/4, 3354/1, 3395/4, 3446/2, 3451/11 a 4135/3 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna.

Stavba obsahuje:

Předmětem projektové dokumentace je technické a kapacitní rozšíření stokové sítě splaškové kanalizace v lokalitě stávající zástavby obce Rudoltice. Účelem stavby je zajištění spolehlivého odvádění splaškových odpadních vod z nově napojovaných nemovitostí a jejich následná likvidace ve stávajícím obecním systému čištění. Vzhledem k nárůstu produkce odpadních vod je součástí záměru rovněž nezbytné posílení technologického vybavení stávající čistírny odpadních vod (ČOV BC150) a realizace souvisejících stavebně-technických úprav.

Záměr je členěn na následující stavební objekty:

SO 01 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Tento stavební objekt řeší vybudování stokové sítě v bližším okolí čistírny odpadních vod, která se z důvodu

členitosti zájmového území skládá z gravitační a tlakové části.

- **Kanalizační gravitační sběrače:** Jsou navrženy z trub PP pevnostní třídy SN10 v jednotné dimenzi DN 250. Minimální sklon sběračů činí 1,0 ‰. Gravitační systém tvoří jednotlivé kanalizační sběrače:
 - sběrač A v délce 215,0 m
 - sběrač A-1 v délce 23,4 m
 - sběrač B v délce 174,3 m
 - sběrač C v délce 78,6 m
 - sběrač D v délce 80,0 m
 - sběrač E v délce 136,0 m

Celková délka gravitačních sběračů činí 707,3 m. Na trasách jsou osazeny betonové revizní šachty DN 1000 s poklopy třídy zatížení D400.

- **Kanalizační výtlačné řady:** Na gravitační systém navazuje tlakový systém tvořený pěti výtlačnými řadami z tlakových trub PE100 - SDR11 o dimenzi D 63:
 - výtlačný řad V1 v délce 52,0 m,
 - výtlačný řad V2 v délce 125,2 m,
 - výtlačný řad V3 v délce 116,5 m,
 - výtlačný řad V4 v délce 180,5 m,
 - výtlačný řad V4-1 v délce 54,0 m.

Celková délka kanalizačních výtlačků činí 528,5 m. Trasy jsou vedeny převážně v místních komunikacích a zaústěny do koncových ukliďovacích šachet gravitačního systému.

- **Čerpací jímky:** Součástí objektu jsou čerpací jímky (ČJ 2–4) umístěné ve veřejném prostoru místních komunikací, navrženy jako plastové dvouplášťové nádrže PW6,8 s nerezovým poklopem. Jímky budou osazeny dvojicí ponorných kalových čerpadel pracujících ve střídavém provozu (provozní a záložní). Napájení a automatické řízení čerpadel je zajištěno z el. rozvaděče čistírny odpadních vod (SO 02). Systém bude vybaven dálkovým přenosem poruchových stavů pomocí SMS zpráv.
- **Kanalizační přípojky:** V dokumentaci jsou uvedeny pouze orientačně pro účely koordinace. Vzhledem k délce do 25 m **nejsou součástí stavby a nejsou předmětem tohoto povolení.**

Technické řešení se dělí na:

- **Gravitační kanalizační přípojky:** Navrženy z trub PVC DN 150 (výjimečně DN 200) v minimálním sklonu 2,0 ‰. Součástí je odpojení stávajících jímek u rodinných domů, osazení plastových šachet DN 400 v místech lomů a napojení na sběrač odbočkou DN 250/150 (45°).
- **Tlakové kanalizační přípojky:** Navrženy z trub PE SDR11 D63 z domovních čerpacích jímek (DČJ), které budou napájeny přípojkami NN v souběhu s potrubím. Napojení na gravitační sběrač bude provedeno přes ukliďovací šachtu DN 400, napojení na tlakový výtlačk pomocí T-kusu D63/63 s osazením šoupátka DN 50 pro možnost odstavení přípojky při poruše.

SO 02 – ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (ČOV)

Stavební objekt řeší intenzifikaci (zvýšení výkonu), stavebně-technické úpravy a technologické posílení stávající čistírny odpadních vod BC150 za účelem navýšení její kapacity pro spolehlivé čištění splaškových vod z nově napojených nemovitostí.

- **Stavební a technologické řešení:** Pro vyrovnání hydraulických rážů bude vybudována nová plastová vyrovnávací jímka s česlicovým košem, elektrickým vrátkem a dvěma čerpadly. Vlastní technologie nízkozatěžované aktivity bude osazena do stávající betonové nádrže rozdělené na aktivaci s provzdušňovacím systémem, dosazovací část a zásobník kalu. Zdrojem vzduchu je dmychadlo s protihlukovým krytem.
- **Elektroinstalace a ovládání:** Napájení a automatické řízení technologie je zajištěno z rozvaděče ČOV pomocí zemních kabelů CYKY. Provoz čerpadel a dmychadla probíhá automaticky na základě plovákových a časových spínačů. Systém je vybaven dálkovým přenosem poruchových stavů pomocí SMS zpráv obsluze.
- **Odtok vyčištěných vod:** Vyčištěné odpadní vody budou z ČOV odtékat stávajícím potrubím PVC 125 přes stávající výústní objekt do vodního toku Rudoltska.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Pokračování kanalizace v obci Rudoltice“,

kteřou zpracovala společnost JDS projekt, s.r.o., IČO 28803736, se sídlem Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, odpovědný projektant Jan Dominik Suchánek, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby zdravotně-technické, ČKAIT 0701345, v měsíci 10/2025, pod zak. č. 435-23-3. Změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace.

2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 53/3, 82/24, 82/26, 82/28, 82/29, 89/21, 93/1, 93/2, 93/3, 834/1, 1646/8, 1646/25, 1646/26, 3088/1, 3088/9, 3088/10, 3089/1, 3089/14, 3089/16, 3089/21, 3089/22, 3148/4, 3354/1, 3395/4, 3446/2, 3451/11 a 4135/3 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací pro řízení o povolení záměru, a v souladu s výkresem D.01.1. – Situace SO 01 – část A a výkresem D.01.2. – Situace SO 01 – část B, které jsou přílohou tohoto povolení záměru a obsahují umístění stavby, a jsou nedílnou součástí tohoto povolení záměru v příloze.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby 14 dnů předem.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Název podnikatele (název a sídlo stavbyvedoucího, který bude stavbu provádět včetně kontaktních údajů) stavebník oznámí stavebnímu úřadu před zahájením realizace stavby a jeho název vyznačí na štítku, který obdrží po nabytí právní moci stavebního povolení.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 1. Zahájení stavby
 2. Závěrečná kontrolní prohlídka.
6. Před započatím zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně areálových, aby nedošlo k jejich případnému poškození, zemní práce budou prováděny dle podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. Před případným záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inženýrských sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení a o provedené kontrole a jejím výsledku bude proveden zápis do stavebního deníku (popř. samostatný protokol).
7. Po dobu stavby nesmí být dotčeny pozemky a stavby, ke kterým nemá stavebník právo. Veškeré vstupy na cizí pozemky musí být předem projednány s jejich vlastníky.
8. Ode dne, kdy budou na stavbě zahájeny stavební práce podle dokumentace ověřené stavebním úřadem, bude veden stavební deník.
9. Stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k poškození sousedních staveb, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, a aby okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
10. Při provádění stavby nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
11. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, právnickou osobou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací, jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude stavebnímu úřadu předán nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací.
12. Při provádění výše uvedených stavebních prací musí být dodrženy ustanovení všech platných technických norem souvisejících se stavbou.
13. Při provádění výše uvedené stavby musí být dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
14. Budou dodrženy podmínky jednotného environmentálního závazného stanoviska (JES) vydaného Městským úřadem Lanškroun, odborem životního prostředí, pod č.j.: R/2025/205985/3 dne 09.12.2025:

Orgán ochrany přírody a krajiny

1. Zásah do významného krajinného prvku údolní nivy vodního toku Rudolčičky, kde stavba bude křížit vodní tok Rudolčičku na pozemcích parc. č. 3088/10, 3089/1 a 93/1 vše v k. ú. Rudoltice, bude proveden za následujících podmínek:
 - realizace záměru bude provedena podle přiložené projektové dokumentace,


- bude použita bezvýkopová technologie (protlak),
 - vedení potrubí v minimální hloubce 1,2 m pod dnem (hodnota dle PD),
 - zakazuje se pohyb stavební techniky v protékaném korytě.
2. Při práci v blízkosti stromů bude respektován jejich kořenový prostor v souladu s ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních prvků při stavebních pracích):
- ochrana stromů před mechanickým poškozením: stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením nejméně 1,8 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m od okraje plochy. Plot má chránit celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m, po celém obvodu koruny (okapové linii). Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (nedostatek místa), je nutno kmen obednit do výšky alespoň 2 m. Ochanné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanizmy, ohrožené větve se musí vyvázat nahoru, místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem.
 - ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů - výkop se nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je pokud možno spodem pod kořenovým prostorem. Při hloubení výkopů nesmějí být porušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit hladkým řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu.

Orgán ochrany přírody a krajiny dále upozorňuje:

- Podle § 4 odst. 2 ZOPK jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.
 - Při realizaci stavby je nutné respektovat také obecné podmínky ochrany rostlin, živočichů a dřevin podle § 5 a 7 zákona č. 114/1992 Sb., ZOPK.
 - Při stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. Při porušení podmínek obecné ochrany rostlin a živočichů je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost.
15. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních sítí technického vybavení v místě stavby a zabezpečit jejich ochranu před poškozením v průběhu provádění stavby. V ochranném pásmu podzemních vedení je nutno provádět stavební práce podle podmínek vlastníků nebo správců těchto sítí:
1. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, ze dne 16.10.2025 pod zn.: 0102419999.
 2. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, ze dne 08.01.2026 pod zn.: 001172065136.
 3. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, ze dne 08.01.2026 pod zn.: 001172065369.
 4. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s., Praha, ze dne 16.10.2025 pod č.j.: 288328/25.
 5. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s., Praha, ze dne 22.10.2025 pod č.j.: 292589/25.
 6. Budou splněny podmínky stanoviska společnosti GasNet, s.r.o., Brno, ze dne 16.10.2025 pod zn.: 5003439443.
 7. Budou splněny podmínky stanoviska společnosti GasNet, s.r.o., Brno, ze dne 12.11.2025 pod zn.: 5003442581.
 8. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Jablonné nad Orlicí, ze dne 21.10.2025 pod č.j.: VAK/LA/VB/25/2483.
 9. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Jablonné nad Orlicí, ze dne 17.02.2026 pod č.j.: VAK/LA/VB/26/0165

10. Budou splněny podmínky vyjádření obce Rudoltice, pod zn.: 326/2025/OURU – 2 ze dne 13.03.2025.
11. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Praha, ze dne 13.03.2025 pod zn.: E14298/25.
16. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření správce dopravní infrastruktury – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, pracoviště Ústí nad Orlicí, vydané pod č.j.: SUSPK/12109/2025 ze dne 31.10.2025:
 - Oprávněný požádá příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání silnice podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 - ✓ Jakmile bude vydáno pravomocné povolení zvláštního užívání silnic, Oprávněný písemně vyzve Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, k písemnému protokolárnímu předání silnic, které jsou předmětem smlouvy. Zvláštní užívání silnic je možné pouze po takovémto písemném protokolárním předání silnic.
 - ✓ Oprávněný přizve Správu a údržbu silnic Pardubického kraje v přiměřené lhůtě a předem na kontrolní dny stavby.
 - ✓ Oprávněný odpovídá po celou dobu provádění Zásahů do Silnice, až do protokolárního převzetí Silnice zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje za bezpečný provoz, zajištění řádného stavebního stavu na předaném staveništi a za dopravní značení nutné pro zajištění stavebních prací na Silnici stanovené příslušným silničním správním úřadem.
 - ✓ Po skončení zvláštního užívání silnic budou silnice, které jsou předmětem smlouvy, předány zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje na základě písemného protokolárního převzetí. Takovéto převzetí je možné pouze za předpokladu, že zájemce splní veškeré povinnosti vyplývající mu z uzavřené smlouvy, uděleného souhlasu a vydaného povolení. Okamžikem podepsání předávacího protokolu ze strany Správy a údržby silnic Pardubického kraje bude zvláštní užívání silnic považováno za skončené.
 - ✓ Záruční doba je stanovena v délce trvání 60 měsíců na propad, pokles po zásahu do silničního tělesa a v délce trvání 36 měsíců na krytové vrstvy, a dále stanovuje odpovědnost za vzniklé vady ode dne protokolárního předání Správě a údržbě silnic Pardubického kraje.
 - Oprávněný musí zahrnout náklady na stavební práce, materiál, případné opravy poškozených silnic a jejího příslušenství, objízdných tras a průzkumné práce (v průběhu projekčních prací jádrové vývrty a kopané sondy na zjištění konstrukce vozovky, vč. zatřídění a klasifikace, kontrolní zkoušky a měření na náklady investora atd.) do svého záměru/stavby/akce.
 - Časový rozsah stavebních prací nesmí být delší, než termín uvedený v povolení zvláštního užívání silnic - provádění stavebních prací příslušného silničního správního úřadu.
 - ✓ Provádění stavebních prací bude probíhat mimo zimní období, které je od 01.11. do 31.03.
 - Při provádění stavebních prací budou využívány stávající sjezdy na přilehlé nemovitosti. Zřízení dočasných komunikačních připojení podléhá rozhodnutí silničního správního úřadu.
 - Oprávněný je povinen dodržet veškeré závazné právní předpisy, relevantní technické normy (zejména ČSN, ČSN EN a ČSN ISO) a technické podmínky Ministerstva dopravy (zejména TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací), včetně jejich doporučujících ustanovení, bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o normy obecně závazné. Veškeré technické normy a technické podmínky se budou pro realizaci Záměru považovat za závazné v plném rozsahu, ledaže není stanoveno jinak.
 - V souvislosti s hloubkou umístění inženýrské sítě Správa a údržba silnic Pardubického kraje požaduje dodržení závazné české technické normy ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení) bez ohledu na to, bude použita výkopová či bezvýkopová technologie uložení sítě. Hloubku uložení inženýrské sítě v zeleném pásu je nutno individuálně konzultovat a předem dohodnout se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.
 - ✓ V případech, kdy ČSN 73 6005 u příslušného typu inženýrských sítí stanoví menší minimální hloubku uložení než 1,20 m od nivelety (povrchu) vozovky, Správa a údržba

silnic Pardubického kraje požaduje dodržení minimální hloubky uložení inženýrské sítě 1,20 m od nivelety (povrchu) vozovky nebo od pročištěného dna silničního příkopu (je-li síť ukládána do silničního příkopu).



Provádění výkopů a rýh:

- Živičný kryt vozovky musí být proříznut, aby nedošlo k olamování okrajů.
- Oprávněný není oprávněn skladovat vytěžený materiál na Silnici.
- Oprávněný je původcem veškerých odpadů, které vzniknou při realizaci Zásahu. Na znovuzískané asfaltové směsi (ZAS), získané z odfrézovaných asfaltových vrstev, musí být dle vyhlášky č.130/2019 Sb. provedena analýza, včetně zařazení tohoto materiálu do příslušné kvalitativní třídy. Na základě provedené analýzy a zařazení do kvalitativní třídy rozhodne Správa a údržba silnic Pardubického kraje o způsobu využití, či likvidaci příslušné konstrukční vrstvy na náklady investora. Do areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje lze přijmout pouze znovu získanou asfaltovou směs třídy ZAS-T1 a ZAS-T2.
- Bude dodržena minimální vzdálenost u silničního propustku při souběhu min. 3,0 m, při křížení min. 0,5 m.
- Pokud je povolena uzavírka úseku silnice z důvodu uložení inženýrských sítí, je možné stavební práce provádět průběžně na celém úseku dotčené silnice. Pokud jsou stavební práce v souvislosti s uložení inženýrských sítí prováděny za provozu (tj. bez uzavírky silnice), je třeba dbát, aby stavební práce byly prováděny po úsecích nepřesahujících délku 50 m, a musí být provedeny včetně hutněního obsypu vedení, zásypu rýhy a provizorní konstrukce vozovky, teprve potom může být prováděn další úsek. Pouze konečná úprava povrchu vozovky se provede na celém úseku.
- Pro překopy silnice platí, že budou provedeny po polovinách tak, aby byl zachován alespoň jeden jízdní pruh šířky min. 3 m.
- Oprávněný přizve zástupce Správy a údržby silnic Pardubického kraje nejméně 5 pracovních dní předem k provádění zásypů rýh a dalších zásahů do silnic a k provádění statických zatěžovacích a jiných zkoušek.
- Zásyp rýh bude proveden novými materiály dle schéma uložení inženýrské sítě. Použití jiných zásypových materiálů musí být vždy předem odsouhlaseno Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.
- Zásypový materiál bude ukládán a hutněn po vrstvách dle platných Technických podmínek (TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací) Ministerstva dopravy České republiky.
- Oprávněný doloží Správě a údržbě silnic Pardubického kraje doklad o provedení statické zatěžovací zkoušky pláně vozovky a podkladní šterkodrtě a ostatních kontrolních zkoušek, přičemž:
 - ✓ pokud nebude možné technicky provést statickou zatěžovací zkoušku pláně, bude nemožnost na místě provádění zkoušky odsouhlasena zaměstnancem Správy a údržby silnic Pardubického kraje, bude dohodnut jiný způsob zatěžovací zkoušky a změna bude zaznamenána ve stavebním deníku;
 - ✓ v počet statických zatěžovacích zkoušek Správa a údržba silnic Pardubického kraje stanovila u podélného zásahu jednu na každých 100 m a na každém příčném překopu a montážní jámě;
 - ✓ u podélných zásahů zájemce, či jím pověřená osoba (např. zhotovitel), doloží kontrolní

(podmínkou však je použití dokonalejších materiálů, technologií apod.).

- Ve všech případech je u konečné úpravy rýhy třeba zajistit přesahy min. 0,25 m stmlených i nestmlených vrstev vozovky nového vozovkového souvrství od hrany rýhy (podle místních podmínek a stupně poškození přilehlé konstrukce). V případě, že při výkopu dojde k vytvoření kaverny nebo k poklesu konstrukce, musí být přesah proveden minimálně na šířku kaverny, resp. poklesu. Zůstane-li ve vozovce od okrajů opravené rýhy k obrubníku (nebo k jinému okrajovému prvku) plocha, jejíž šířka je menší, než 1,0 m, musí se tyto části vozovky úplně obnovit spolu s konstrukcí rýhy.
- Obrusná vrstva bude vždy nově položena podle rozsahu zásahu přes celý jízdní pruh (nezasáhne-li zásah s přesahy do druhého jízdního pruhu) nebo v celé šíři vozovky (zasáhne-li zásah s přesahy do obou (více) jízdních pruhů).
- Příčné a podélné spáry v krytu vozovky musí být řádně ošetřeny vhodnou technologií (zálivkové hmoty, natavovací pásy apod.).
- Konečná úprava musí zajistit, aby původní vlastnosti konstrukce vozovky, a to zejména z hlediska únosnosti, tak i z hlediska povrchových vlastností (rovinatosti, drsnosti), byly obnoveny.
- Oprávněný doloží Správě a údržbě silnic Pardubického kraje fotodokumentaci za použití měřidla dokládající splnění technických podmínek (hloubka uložení, přesahy vrstev vozovky, provedení měření hutnění apod.).
- Pokud zůstane v tělese silnice uloženo původní zařízení (inženýrská síť), které přestane plnit svoji funkci, Oprávněný zajistí v rámci stavby a na své náklady jeho odstranění nebo po posouzení zaměstnancem Správy a údržby silnic Pardubického kraje a za jeho účasti, vyplnění původního zařízení (inženýrské sítě) materiály, které zaručí to, že v budoucnu nedojde k propadům a poklesům původního zařízení (sítě), a tím i silničního tělesa. V případě, kdy původní inženýrská síť zůstane v tělese pozemní komunikaci, bude ji její vlastník mít nadále v evidenci a uvádět ji v příslušných stanoviscích, vyjádřeních (zejména projektantům).
- Nebude dotčeno svislé dopravní značení a ostatní silniční příslušenství, zasáhne-li výprava krytu vozovky do vodorovného dopravního značení, musí být obnoveno na základě pokynů Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
- Musí být zajištěno řádné odvodnění silnic. V případě, že dojde k poškození odvodňovacího zařízení komunikace či zhoršení odvodnění komunikace v místě stavby, bude na náklady Oprávněného provedeno takové opatření, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnice.
- Při výskytu kaluží na vozovce, bude na náklady Oprávněného provedena obnova obrusné vrstvy v příslušném sklonu a takové opatření, které tuto závadu odstraní.
- V případě, že uložení zařízení ((kanalizačního řadu, vodovodu, domovní přípojky, uzávěru, hrnku, kanalizačního poklopu) do tělesa pozemní komunikace vznikne v době jeho užívání/provozování dopravní závada (poklesy tělesa vozovky v prostoru nad tímto zařízením (kanalizační řad, vodovod, domovní přípojky, uzávěr, hrnek, kanalizační poklop) o více než 10 mm)) provede vlastník uloženého zařízení (kanalizačního řadu, vodovodu, domovní přípojky, uzávěru, hrnku, kanalizačního poklopu) na základě výzvy a pokynů správce pozemní komunikace neprodleně odstranění vzniklé dopravní závady, totéž platí i v případě, když dojde k poškození uloženého zařízení (nezpůsobeného vlastníkem/správcem pozemní komunikace).
- Záměce je povinen uvést na své náklady dotčené nemovitosti po ukončení stavebních prací do takového stavu, který byl sjednán oběma smluvními stranami a je požadován v rámci správního řízení, a dále podle rozsahu stavby provést monitoring stavu vozovek před stavbou a po stavbě v prostoru budoucí stavby a na objízdných trasách za účelem stanovení rozsahu opravy vozovek v případě jejich poškození při provádění stavebních prací a staveništní dopravy; monitoring předložit při předání staveniště Správě a údržbě silnic Pardubického kraje a počítat s náklady na opravy.
- Oprávněný doloží Správě a údržbě silnic Pardubického kraje fotodokumentaci za použití měřidla dokládající splnění technických podmínek (hloubka uložení, přesahy vrstev vozovky, provedení měření hutnění apod.).
- Musí být zajištěno řádné odvodnění silnic. V případě, že dojde k poškození odvodňovacího zařízení komunikace či zhoršení odvodnění komunikace v místě stavby, bude na náklady Oprávněného provedeno takové opatření, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnice.
- Záměce je povinen uvést na své náklady dotčené nemovitosti po ukončení stavebních prací do

takového stavu, který byl sjednán oběma smluvními stranami a je požadován v rámci správního řízení, a dále podle rozsahu stavby provést monitoring stavu vozovek před stavbou a po stavbě v prostoru budoucí stavby a na objízdných trasách za účelem stanovení rozsahu opravy vozovek v případě jejich poškození při provádění stavebních prací a staveništní dopravy; monitoring předložit při předání staveniště Správě a údržbě silnic Pardubického kraje a počítat s náklady na opravy.

- Umístěná inženýrská síť zůstane ve vlastnictví Oprávněného.
- Za soulad s platnými technickými předpisy pro projektování odpovídá projektant.

17. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí a vodního toku - Povodí Moravy, s.p., Brno, vydané dne 11.12.2025 pod zn.: PM-45001/2025/5203/Va:
1. Startovací a koncová jáma protlaku musí být umístěna za 6-ti metrové manipulační pásmo vodního toku.
 2. Minimální hloubka protlaku bude 1,3 m pode dnem vodního toku.
 3. Jakákoli odchylka od předložené a schválené výkresové dokumentace (dotýkající se zájmů PM,s.p.), bude předem projednána a odsouhlasena provozem Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk, tel. : 583 301 293, mob. : 724623873, e-mail: brezina@pmo.cz
 4. V rámci údržby a správy musí být PM umožněn přístup k vodním tokům. Uložení potrubí bude do vzdálenosti 6 m od břehových hran uloženo v chrániče odolné pro pojezd těžké mechanizace o hmotnosti min. 25 t.
 5. Místo křížení bude v terénu trvale vyznačeno značnický.
 6. V průběhu stavby musí být zajištěna průtočnost koryta vodního toku.
 7. Terén v okolí vodního toku bude po stavbě upraven do původní nivelety a oset travním semenem, současná niveleta nesmí být výše uvedeným záměrem jakkoli zvýšena.
 8. V rámci výše uvedené akce nebudou prováděny žádné terénní úpravy ani stavby neuvedené v předložené PD. Terén musí mít zachovanou stávající niveletu.
 9. Veškeré skládky stavebního materiálu a vytěžené zeminy budou uloženy v min. vzdálenosti 6 m od břehové hrany koryta vodního toku a to pouze po dobu trvání stavby. Musí být zabráněno erozivnímu smyvu uskladněného materiálu či zeminy do koryta vodního toku. Veškerý přebytečný materiál musí být po ukončení prací beze zbytku odstraněn.
 10. Během stavby i po jejím dokončení musí být správci vodního toku umožněn výkon práv a povinností ve smyslu § 49 zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění.
 11. Při stavbě ani při jejím provozování nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k ohrožení jejich nezávadnosti.
 12. Příp. zásah do břehových porostů (kácení, výsadba) bude projednán s příslušným orgánem ochrany přírody, vlastníkem pozemku a správcem toku.
 13. Po ukončení prací a úklidu bude Povodí Moravy, s. p., provoz Šumperk na tel. 724 623 873, e-mailu: brezina@pmo.cz vyrozuměno a vyzváno ke kontrole provedených prací a zpětnému protokolárnímu předání dotčených pozemků.

Povodí Moravy dále upozorňuje:

- Veškeré stavby vzniklé v rámci této akce budou v majetku investora.
- PM, s.p. nebude přebírat do správy a majetku žádnou část stavby v korytě i mimo něj vyvolanou a provedenou v souvislosti s touto stavbou (např. opevnění koryta apod.).
- Upozorňujeme, že PM nebude zodpovídat za případné škody na majetku, které mohou investorovi vzniknout při průchodu velkých vod.
- Každý vlastník stavby a zařízení v záplavových územích, korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý odchod vod, a to i v případě povodní. Povinnosti vlastníků pozemků a staveb ležících v záplavovém území a v blízkosti vodního toku jsou dány ustanoveními § 52 a § 85 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Vlastníci staveb v korytech vodních toků jsou povinni odstraňovat předměty zachycené či ulpělé na těchto stavbách a nakládat s nimi podle zák.č. 541/2020 Sb.

- Upozorňujeme na blízkou stavbu vodní nádrže nad tímto záměrem a doporučujeme oslovení investora záměru tak, aby nedošlo k případným kolizím v záměrech a jejich provedeních.

18. Stavba vyžaduje dle § 230 odst. 1 a 2 stavebního zákona kolaudační rozhodnutí. Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního rozhodnutí s doložením podkladů v souladu s § 232 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 182 písm. a) a c) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veveří

Odůvodnění

Dne 19.03.2026 podal stavebník, kterým je Obec Rudoltice, IČO 00279421, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice, kterou zastupuje společnost JDS projekt, s.r.o., IČO 28803736, Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, na základě plné moci ze dne 29.04.2025, žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta oznámením ze dne 02.07.2026 pod č.j.: R/2026/114832/3. Stavební úřad v souladu s § 188 odst. 1 stavebního zákona, s ohledem na znalost poměrů staveniště a na předložení dostatečných podkladů pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek jejího provádění, upustil od ohledání na místě a od ústního jednání. Účastníci řízení byli současně upozorněni, že mohou uplatnit svá závazná stanoviska, námítky a připomínky nejpozději ve stanovené lhůtě 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak nebude možno k nim přihlédnout. Účastníkům řízení byla v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost k nahlédnutí do příslušné spisové dokumentace, uložené na stavebním úřadu.

Účastníci řízení byli současně poučeni, že osoba, která je účastníkem řízení podle § 182 písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námítek.

Podklady žádosti:

- Plná moc k zastupování od obec Rudoltice, IČO 00279421, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice, pro společnost JDS projekt, s.r.o., IČO 28803736, Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, ze dne 29.04.2025;
- Projektová dokumentace „Pokračování kanalizace v obci Rudoltice“, kterou zpracovala společnost JDS projekt, s.r.o., IČO 28803736, se sídlem Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, odpovědný projektant Jan Dominik Suchánek, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby zdravotně-technické, ČKAIT 0701345, v měsíci 10/2025, pod zak. č. 435-23-3; ID dokumentace: SR00X01TOJSN;
- Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury, ze dne 16.10.2025 pod zn.: 0102419999
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem, ze dne 08.01.2026 pod zn.: 001172065136
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 08.01.2026 pod zn.: 001172065369
- Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., Praha, o existenci komunikačního vedení, ze dne 16.10.2025 pod zn.: 0201936794

- Sdělení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o., Praha, o existenci komunikačního vedení, ze dne 16.10.2025 pod zn.: 1100298332
- Vyjádření společnosti CETIN a.s., Praha, o poloze sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektrických komunikací, ze dne 16.10.2025 pod č.j.: 288328/25
- Vyjádření společnosti CETIN a.s., Praha, o poloze sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektrických komunikací, ze dne 22.10.2025 pod č.j.: 292589/25
- Stanovisko společnosti GasNet, s.r.o., Brno, zastoupené společností GasNet Služby, s.r.o., Brno, o poloze a průběhu plynárenských zařízení a plynovodních přípojek, ze dne 16.10.2025 pod zn.: 5003439443
- Stanovisko společnosti GasNet, s.r.o., Brno, zastoupené společností GasNet Služby, s.r.o., Brno, o povolení stavby, ze dne 12.11.2025 pod zn.: 5003442581
- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., ze dne 21.10.2025 pod č.j.: VAK/LA/VB/25/2483
- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., k projektové dokumentaci stavby, ze dne 17.02.2026 pod č.j.: VAK/LA/VB/26/0165 (VAK/LA/VB/25/2483)
- Vyjádření obce Rudoltice, k existenci sítí, ze dne 13.03.2025 pod zn.: 326/2025/OURU – 2
- Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Praha, k stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 13.03.2025 pod zn.: E14298/25
- Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Praha, pod zn.: MW9910273068798321 ze dne 11.03.2025
- Vyjádření společnosti Nordic Telecom Regional s.r.o., Praha, k existenci inženýrských sítí a zařízení, ze dne 26.03.2025, pod č. žádosti 2025-1803132806
- Vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace a.s., Praha, ze dne 12.03.2025 pod zn.: UTPS/OS/390251/2025
- Vyjádření společnosti ČD - Telematika a.s., k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s., ze dne 13.03.2025
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce majetkové, odboru ochrany územních zájmů a státního dozoru, ze dne 12.11.2025 pod č.j.: MO 1002452/2025/1322
- Vyjádření společnosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje, pracoviště Ústí nad Orlicí, ke stavebnímu záměru, pod č.j.: SUSPK/12109/2025 ze dne 31.10.2025
- Smlouva o zřízení užívacího práva mezi Obcí Rudoltice a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, č.: SMLM-1224/1094/MS/82/2025, ze dne 31.10.2025
- Stanovisko správce povodí a správce vodního toku společnosti Povodí Moravy, s.p., ze dne 11.12.2025 pod zn.: PM-45001/2025/5203/Va
- Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Rudoltice a Povodí Moravy, s.p., ze dne 12.02.2026 pod č. 33/2026-SML/717/3934-25/N/Ru
- Závazné stanovisko, Jednotné environmentální stanovisko Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, ze dne 09.12.2025 pod č.j.: R/2025/205985/3
- Sdělení Městského úřadu Lanškroun, odboru dopravy a silničního hospodářství, k projektové dokumentaci, ze dne 02.03.2026 pod č.j.: MULA 5962/2026
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. 1001C26/50 mezi Obcí Rudoltice a Státní pozemkový úřad, pod č.j.: SPU 035657/2026
- Povolení Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, vodoprávní úřad, k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových, vydané dne 04.03.2024 pod č.j.: MULA 6640/2024

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona. Stavební úřad zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:

Podle ustanovení § 182 stavebního zákona je účastníkem řízení o povolení záměru:

a) stavebník:

- Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice

b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:

- Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice
kterou zastupuje JDS projekt, s.r.o., Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, IDDS: 7ehujbe

c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

- Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice, IDDS: 7cab3x3
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly, IDDS: v95uqfy
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IDDS: jnyys6
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IDDS: wr5uy77
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4, IDDS: ygwch5i
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IDDS: ffhk8fq
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veverí, IDDS: m49t8gw

d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,

- parc. č.: st. 13, st. 15/1, st. 16, st. 21, st. 22, st. 23, st. 26, st. 28, st. 110, st. 114, st. 117, st. 239, st. 264, st. 267, st. 268, st. 397, st. 398/1, st. 449, st. 468, st. 482, st. 510, st. 511, st. 512, st. 551, st. 574, st. 723, st. 743, st. 760, st. 817, st. 834, st. 867, st. 874, st. 894, st. 899, st. 912, st. 913, st. 916, st. 937, 30/2, 35/1, 35/2, 35/3, 35/5, 35/6, 35/7, 42/1, 42/4, 42/5, 51/1, 51/2, 51/5, 51/6, 51/7, 51/9, 51/10, 51/15, 53/1, 53/4, 56/1, 56/2, 58/1, 60, 61/5, 69, 70/1, 70/2, 75, 77/2, 77/6, 77/9, 79/2, 82/1, 82/3, 82/4, 82/5, 82/8, 82/9, 82/13, 82/21, 82/27, 89/15, 89/16, 89/22, 89/25, 89/28, 89/33, 89/34, 89/36, 89/39, 97/1, 97/2, 97/3, 98/1, 98/3, 98/11, 101/1, 101/7, 101/8, 101/9, 108/1, 108/2, 108/3, 112/2, 112/3, 112/4, 116/1, 116/3, 117/6, 117/7, 117/8, 117/9, 117/10, 117/13, 130/2, 373/1, 375, 381/1, 381/2, 381/4, 381/6, 381/7, 384, 389, 394, 399/1, 832/3, 834/2, 840, 1461/1, 1461/2, 1461/11, 2663/3, 3088/34, 3089/2, 3089/11, 3089/15, 3089/17, 3089/18, 3089/19, 3089/20, 3089/23, 3089/24, 3137, 3148/2, 3148/6, 3354/13, 3354/14, 3354/15, 3354/16, 3354/17, 3395/2, 3451/12, 4135/1, 4135/2, 4136, 4618 v katastrálním území Rudoltice u Lanškrouna. Majitelé dalších vzdálenějších pozemků a staveb nemohou být prováděním výše uvedené stavby přímo dotčeni.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavebník je povinen provádět stavbu **v souladu s jejím povolením**.

Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech dobu delší, nejdéle však 5 let. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení. Doba platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto. Povolení pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka, že od provedení záměru upouští.

Veškeré odpady vzniklé realizací stavby je nutno zneškodnit v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně dalších zákonů.

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., která upravuje požadavky na výstavbu. Je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a o ochraně zdraví na staveništích.

Vzhledem k rozsahu některých dotčených pozemků byli do okruhu účastníků řízení, vyjmenovaných v rozdělovníku, zahrnuti pouze majitelé sousedních pozemků v bezprostřední blízkosti stavby.

Upozornění pro dotčené orgány:

V souladu s ustanovením § 18 odst. 4 stavebního zákona platí, že stanoví-li si dotčené orgány ve svém vyjádření nebo závazném stanovisku podmínky, které se staly součástí rozhodnutí stavebního úřadu, kontrolují v součinnosti se stavebním úřadem jejich dodržování.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k nadřízenému správnímu orgánu, tj. ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému, stavebního řádu a investic, podáním učiněným prostřednictvím Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, stavební úřad.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.

Podepsáno dle data v el. podpisu:

.....
Jiří Holub

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) byl zaplacen dne 16.07.2026.

Obdrží

Účastníci řízení (vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se účastníkům řízení rozhodnutí veřejnou vyhláškou):

Účastníci řízení podle § 182 písm. a) a b) stavebního zákona:

- Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice, kterou zastupuje JDS projekt, s.r.o., Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, IDDS: 7ehujbe

Účastníci řízení podle §182 písm. c) stavebního zákona:

- Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice, IDDS: 7cab3x3
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly, IDDS: v95uqfy
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IDDS: jnnyjs6
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IDDS: wr5uy77
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, IDDS: ygwch5i
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IDDS: ffhk8fq
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veveří, IDDS: m49t8gw

Účastníci řízení podle §182 písm. d) stavebního zákona:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Pozemky parc. č.: st. 13, st. 15/1, st. 16, st. 21, st. 22, st. 23, st. 26, st. 28, st. 110, st. 114, st. 117, st. 239, st. 264, st. 267, st. 268, st. 397, st. 398/1, st. 449, st. 468, st. 482, st. 510, st. 511, st. 512, st. 551, st. 574, st. 723, st. 743, st. 760, st. 817, st. 834, st. 867, st. 874, st. 894, st. 899, st. 912, st. 913, st. 916, st. 937, 30/2, 35/1, 35/2, 35/3, 35/5, 35/6, 35/7, 42/1, 42/4, 42/5, 51/1, 51/2, 51/5, 51/6, 51/7, 51/9, 51/10, 51/15, 53/1, 53/4, 56/1, 56/2, 58/1, 60, 61/5, 69, 70/1, 70/2, 75, 77/2, 77/6, 77/9, 79/2, 82/1, 82/3, 82/4, 82/5, 82/8, 82/9, 82/13, 82/21, 82/27, 89/15, 89/16, 89/22, 89/25, 89/28, 89/33, 89/34, 89/36, 89/39, 97/1, 97/2, 97/3, 98/1, 98/3, 98/11, 101/1, 101/7, 101/8, 101/9, 108/1, 108/2, 108/3, 112/2, 112/3, 112/4, 116/1, 116/3, 117/6, 117/7, 117/8, 117/9, 117/10, 117/13, 130/2, 373/1, 375, 381/1, 381/2, 381/4,

381/6, 381/7, 384, 389, 394, 399/1, 832/3, 834/2, 840, 1461/1, 1461/2, 1461/11, 2663/3, 3088/34, 3089/2, 3089/11, 3089/15, 3089/17, 3089/18, 3089/19, 3089/20, 3089/23, 3089/24, 3137, 3148/2, 3148/6, 3354/13, 3354/14, 3354/15, 3354/16, 3354/17, 3395/2, 3451/12, 4135/1, 4135/2, 4136, 4618
v katastrálním území Rudoltice u Lanškrouna

Dotčené správní orgány:

- Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, IDDS: 27tbq25
- Městský úřad Lanškroun, odbor investic a majetku, památková péče, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, IDDS: 27tbq25

Hlavní projektant:

- JDS projekt, s.r.o., Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, IDDS: 7ehujbe

Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce následujících úřadů:

- Obecní úřad Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice, IDDS: 7cab3x3

současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí zákonné lhůty budou veřejné vyhlášky vráceny zpět na Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství s vyznačenými údaji o vyvěšení a sejmutí.

Rozhodující pro právní účinky doručení je vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce Městského úřadu Lanškroun.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění na úřední desce a současně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

